


AQUA
Inspired Living

「Inspire Future Dreams」




Anthony Ginting
Olympic & Asian Games Medalist



|| 2023 **CATALOGUE** ||



CONTENTS

Innovative Technology	01
Chest Freezer	09
Ice Cream Freezer	17
Beverage Cooler	19



TURBO FAN TECHNOLOGY


Kesegaran dan Kesehatan yang Lebih Baik

• True Intelligent Temperature Control

Tampilan waktu yang sebenarnya, kontrol akurat untuk setiap derajat dari -30°C hingga 10°C, pembekuan cepat dengan satu tombol, dan alarm jika suhu berlebih.

• -30°C Deep & Quick Freeze

Sistem bersuhu rendah, mencapai hingga -30°C, pendinginan dan pembekuan yang kuat, sempurna untuk penyimpanan bahan-bahan kelas atas.



• All-round Antibacterial

Modul penjelajahan antibakteri N-AB, segel pintu anti-jamur dan antibakteri, lapisan dalam PCM antibakteri, antibakteri yang handal dan efisien, kesegaran dan kesehatan yang terjamin.

• Vortex Inverter Airflow System


Teknologi yang dipatenkan di industri terkemuka, kipas sentrifugal inverter atas dan saluran udara efisiensi tinggi yang terintegrasi mendorong aliran udara dengan cepat, menghasilkan pendinginan yang cepat dan seragam dan meningkatkan kualitas pembekuan bahan.

FROST-REDUCER TECHNOLOGY

Melancarkan Masalah Pencairan Es

Efek anti beku hingga 80%

Cara Kerja FROST-REDUCER



1

Penyaringan kotoran berbutir besar

2

Penyaringan kotoran dan debu untuk kedua kalinya

3

Menyerap tetesan (air) dan kelembapan

4

Penyaringan kotoran dan debu untuk ketiga kalinya

5

Membersihkan tetesan (air) 0.1 mikron

6

Memisahkan makanan yang ada di dalam

6 TINGKAT PENGAMANAN

DEEP FREEZING

Lower temperature, more perfect food storage



CONVENIENCE IN CONVERTIBLE

Provide diverse choices of ingredients



QUICK FROZEN

Freezing as fastest, keeping fresh as originally



WIDE VOLTAGE

Effectively deal with voltage instability



SAVE 40%

of energy consumption

SAVING
1 MILLION / YEAR



* Air cooling technology

LONG-LASTING ANTIBACTERIAL LINER


Anti-bacterial up to 99%



99%



BETTER HEALTH BETTER FRESHNESS





TURBO FAN SERIES



-30°C DEEP & QUICK FREEZE

Sistem bersuhu rendah, mencapai hingga -30° C, pendinginan dan pembekuan yang kuat, sempurna untuk penyimpanan bahan-bahan kelas atas.



VORTEX INVERTER AIRFLOW SYSTEM

Teknologi yang dipatenkan di industri terkemuka, kipas sentrifugal inverter atas dan saluran udara efisiensi tinggi yang terintegrasi mendorong aliran udara dengan cepat, menghasilkan pendinginan yang cepat dan seragam, dan meningkatkan kualitas pembekuan bahan.



FROST-REDUCER

Sistem pengurangan embun beku yang inovatif dapat menyaring kotoran di udara dan mengisolasi kelembapan, dengan pengurangan embun beku hingga 80%, sehingga mengurangi waktu pencairan es, dan menjaga bahan tetap segar.



★ ALL-ROUND ANTIBACTERIAL

Modul penjelajahan antibakteri N-AB, segel pintu anti-jamur dan antibakteri, lapisan dalam PCM antibakteri, antibakteri yang handal dan efisien, kesegaran dan kesehatan yang terjamin.



TRUE INTELLIGENT TEMPERATURE CONTROL

Tampilan waktu yang sebenarnya, kontrol akurat untuk setiap derajat dari -30°C hingga 10° C , pembekuan cepat dengan satu tombol, dan alarm jika suhu berlebih.

Model Name	AQF-150TF	AQF-220TF
Net Capacity (Ltr)	142	198
Gross Capacity (Ltr)	150	220
Voltage / Frequency	220-240V/50Hz	
Power Input (Watt)	80W	90W
Refrigerant	R600a	
Basket	1	
LED Light	NO	
Handle Door	RECESSED HANDLE DOOR	
Inner Liner	WHITE PCM STEEL PLATE	
Unit Dimension WxDxH (mm)	720 x 560 x 880	940 x 560 x 880
Net/Gross Weight (Kg)	37.5/41.5	43/47



• AQF-150TF



• AQF-220TF

EC SERIES



• AQF-320EC



COMPREHENSIVE AND ISOLATED FROM BACTERIA INVASION

Segel pintu bakteriostatik tahan jamur dapat secara efektif menghambat pertumbuhan bakteri berkembang biak jamur.



COUNTER BALANCED HINGE

Buka dan tutup dengan nyaman. Tidak perlu memegang pintu dengan tangan saat mengambil atau meletakkan barang.



WHITE PCM INNER LINER

Lebih tahan lama dan lebih kokoh untuk dapat menahan benturan sampai batas tertentu. Mudah dibersihkan dan dikelola.



TRUE INTELLIGENT TEMPERATURE CONTROL

Tampilan waktu yang sebenarnya, kontrol akurat untuk setiap derajat dari -30°C hingga 10°C, pembekuan cepat dengan satu tombol, dan alarm jika suhu berlebih.




5S COOLING SYSTEM

Menghasilkan pembekuan yang cepat dan kuat dengan pendinginan sirkulasi tiga dimensi lima sisi, memecahkan masalah seperti pembekuan di dalam yang tidak merata dan pembekuan dasar yang tidak selesai.



• AQF-455EC



• AQF-550EC • AQF-725EC

Model Name	AQF-320EC	AQF-455EC	AQF-550EC	AQF-725EC
Net Capacity (Ltr)	306	429	519	719
Gross Capacity (Ltr)	320	450	550	725
Voltage / Frequency	220-240V/50Hz			
Power Input (Watt)	200W	240W		280W
Refrigerant	R290			
Basket	2			
LED Light	YES			
Handle Door	RECESSED HANDLE DOOR	BIG HANDLE DOOR		
Inner Liner	WHITE PCM STEEL PLATE			
Unit Dimension WxDxH (mm)	1110 x 620 x 845	1410 x 745 x 845	1650 x 745 x 845	1860 x 860 x 845
Net/Gross Weight (Kg)	47/54	67/75	75/83	95/103

HC SERIES



• AQB-120HC



• AQB-150HC



• AQB-220HC

Model Name	AQB-120HC	AQB-150HC	AQB-220HC
Net Capacity (Ltr)	100	142	200
Gross Capacity (Ltr)	120	150	220
Voltage / Frequency	220-240V/50Hz		
Power Input (Watt)	80W	80W	110W
Refrigerant	R600a		
Basket	1		
LED Light	YES		
Handle Door	SMALL HANDLE DOOR		
Inner Liner	WHITE FLAT PCM		
Unit Dimension WxDxH (mm)	545 x 500 x 870	630 x 565 x 870	820 x 565 x 870
Net/Gross Weight (Kg)	27/29	30.5/33.5	35/38.5

GC SERIES



• AQB-100GC • AQB-150GC • AQB-200GC



• AQB-305GC • AQB-400GC



• AQB-500GC • AQB-600GC • AQB-980GC

Model Name	AQB-100GC	AQB-150GC	AQB-200GC	AQB-305GC	AQB-400GC	AQB-500GC	AQB-600GC	AQB-980GC
Net Capacity (Ltr)	104	157	197	290	394	488	561	916
Gross Capacity (Ltr)	116	157	200	330	423	520	600	980
Voltage / Frequency	220-240V/50Hz							
Power Input (Watt)	95W	100W	130W	180W	229W	253W	268W	420W
Refrigerant	R600a				R290			
Basket	1			2	3	3	3	3
LED Light	N/A			1			2	
Handle Door	SMALL HANDLE DOOR				BIG HANDLE DOOR			
Inner Liner	EMBOSSED WHITE COATING							
Unit Dimension WxDxH (mm)	580 x 570 x 830	814 x 560 x 830	900 x 562 x 830	1242 x 560 x 830	1480 x 670 x 830	1600 x 760 x 830	1800 x 760 x 830	1975 x 1040 x 942
Net/Gross Weight (Kg)	23/25.3	28.5/31.2	30/32.7	47/51	58.5/63.6	66.5/72	68.8/73.9	111/134.5

W SERIES



• AQF-420(W)(TD) • AQF-500(W)(TD)



• AQF-100(W) • AQF-160(W) • AQF-200(W)

• AQF-310(W)(TD)

Model Name	AQF-100(W)	AQF-160(W)	AQF-200(W)	AQF-310(W)(TD)	AQF-420(W)(TD)	AQF-500(W)(TD)
Net Capacity (Ltr)	100	150	197	300	412	460
Gross Capacity (Ltr)	105	161	202	308	420	478
Voltage / Frequency	220-240V/50Hz					
Power Input (Watt)	113W	118W	165W	170W	190W	250W
Refrigerant	R134a					
Basket	2					
LED Light	NO					
Handle Door	BIG HANDLE DOOR					
Inner Liner	FLAT WHITE STEEL					
Unit Dimension WxDxH (mm)	632 x 565 x 835	822 x 565 x 835	996 x 565 x 835	1120 x 688 x 835	1470 x 670 x 840	1660 x 674 x 840
Net/Gross Weight (Kg)	27/31	30/35	34/39	45.5/52	63/68	65/71

***Note:** AQF-310(W)(TD), 420(W)(TD) and 500(W)(TD) with Digital Temperature Control

Features

KEEPS FOOD FROZEN
UP TO

48
HOURS



AFTER POWER OUTAGE



“Menjaga bahan makanan tetap beku hingga **48 jam** meskipun freezer tidak berfungsi karena listrik padam.”



POWER SAVING

Sistem insulasi prima berteknologi ramah lingkungan dapat menghemat total energi selama penggunaan.



ECO FRIENDLY REFRIGERANT

Refrigeran ramah lingkungan, lebih aman dan hemat energi.

Features

DUAL CHAMBER

Tempat penyimpanan ganda. Masing-masing chamber dilengkapi dengan zona temperatur.



LED ELECTRONIC TEMPERATURE CONTROL

Tampilan waktu yang sebenarnya, kontrol akurat untuk setiap derajat dari -30°C hingga 10°C, pembekuan cepat dengan satu tombol, dan alarm jika suhu berlebih.



EXCELLENT ENERGY EFFICIENCY

Freon ramah lingkungan mampu menghemat energi hingga 25% sehingga beban konsumsi listrik lebih ringan.



FROST REDUCER

Mengurangi hingga 80% timbulnya kristal es sehingga memudahkan perawatan ruang freezer agar tetap bersih.



Features

FAST FREEZING

Membekukan bahan makanan lebih cepat sehingga tetap terjaga kesegaran dan kandungan nutrisinya yang bermanfaat.



LED INTERIOR LIGHT

Menerangi dengan intensitas cahaya lebih kuat dan hemat, seluruh area penyimpanan di freezer jelas terlihat.



MULTISTEP LID LINER

Penutup freezer mampu mempertahankan suhu di dalam ruangan penyimpanan sehingga suhu tetap konstan.




BIGGER CAPACITY

Ruang penyimpanan yang lebih besar.

FREEZER & COOLER

Dilengkapi dengan zona temperatur sehingga fleksibel sebagai freezer & cooler.

Dapat digunakan untuk menyimpan berbagai jenis makanan & minuman.



LOW VOLTAGE COMPRESSOR

Meskipun tegangan listrik rendah, kompresor mampu mempertahankan kinerja sehingga tidak berubah.



BIG HANDLE DOOR

Pegangan pintu besar yang dapat memudahkan konsumen untuk membuka tutup freezer.



ICE CREAM FREEZER SERIES



MORE CONVENIENT AND ENERGY SAVING



Kapasitas pendinginan yang kuat, daya yang cukup, hemat energi & pengurangan konsumsi, pendinginan yang cepat.



Desain pintu kaca miring memperluas bidang pandang dan memperbesar permukaan tampilan untuk menarik lebih banyak konsumen.



Penyimpanan terpisah, tampilan yang lebih nyaman, pemanfaatan ruang lebih tinggi.



Gagang pintu kaca yang ramping, buka-tutup geser dengan mudah untuk mengakses barang.



Menggunakan teknologi foaming ultra- mikroselular berdensitas tinggi untuk insulasi termal yang baik. Dan insulasi yang tebal untuk mengunci udara dingin dengan lebih baik.



ICE CREAM FREEZER

ICE CREAM FREEZER SERIES



Model Name	AQF-332SD	AQF-157
Capacity (Ltr)	332	157
Color	WHITE	
Basket	3	2
Inner liner Material and Color	FLAT METAL, WHITE INNER LINER	PCM STEEL
Universal Wheels	YES	
Door	CURVE	
Lock	YES	
Temperature Display	YES	NO
Cooling Agent	R290	
Voltage (Volt/Hz)	220V/50Hz	
Power (Watt)	200W	120W
Product Dimension (mm)	1204 x 634 x 916	590 x 690 x 845
Net/Gross Weight (Kg)	60/68	38/43

NEW PRODUCT



• AQF-157

MORE ENERGY-SAVING MORE EFFICIENT

ESPRESSO

AMERICANO	2.00	2.40
CAPPUCCINO	2.80	3.50
ESPRESSO MACCHIATO	2.00	2.20
LATTE	2.40	
FLAT WHITE	3.20	
MILK		
ESPRESSO		

ESPRESSO

KAKAO	2.00	2.10
KAKAO MIT	1.80	2.50
CHAI LATTE	2.20	
EXTRA SAHNE	1.40	
EXTRA SHOT	1.20	
MILK / SOJA	3.50	
CHOCOLATE	3.00	



ANTI FOG & DEW

Isi di dalam beverage cooler dapat dilihat dengan jelas karena lapisan kaca terbebas dari kabut dan embun yang membekas.

ANTI BACTERIA SERIES



FULL STORAGE SPACE

Desain inovasi dengan kapasitas penyimpanan 10 liter lebih banyak.



TEMPERATURE UNIFORMITY

Sistem pendingin udara yang inovatif, perbedaan suhu seragam dan kecil di dalam penyimpanan.



ENERGY SAVING, SAVING UP TO 40%

Teknologi terdepan di industri. Lebih hemat energi. Sakelar arus dari AC ke DC tegangan rendah dapat beroperasi dari 220V ke 12V-220V, menghemat konsumsi energi hingga 40%.



WIDE VOLTAGE

Rentang voltase yang lebar. Tegangan tidak stabil bukan masalah lagi.



LONG-LASTING ANTIBACTERIAL LINER

Perlindungan antibakteri pada permukaan bagian dalam. Menahan erosi bakteri untuk waktu yang lama dan bau yang dihasilkan oleh bakteri.



ANTI-CONDENSATION DOUBLE-LAYER TEMPERED GLASS

Kaca depan ganda untuk mencegah kondensasi air di permukaan.




HIGH PERFORMANCE COMPRESSOR

Pendinginan lebih cepat dan lebih stabil. Dan umur kompresor yang lebih awet.



AUTOMATIC DRAINAGE EVAPORATION, LARGE WATER STORAGE BOX

Penguapan drainase otomatis, kotak penyimpanan air besar.



• AQB-241AB



• AQB-310AB



• AQB-341AB

Model Name	AQB-241AB	AQB-310AB	AQB-341AB
Net Capacity (Ltr)	215	280	320
Gross Capacity (Ltr)	239	309	339
Voltage / Frequency	220-240V/50Hz		
Power Input (Watt)	230W		
Refrigerant	R600a		
Temperature Range	0°C~10°C		
Shelves	4	4	5
LED Light	WITH TOP HORIZONTAL LED		
Handle Door	BUILT-IN HANDLE		
Inner Liner	ANTI-BACTERIA WHITE INNER LINER (HIPS)		
Unit Dimension WxDxH (mm)	515 x 580 x 1560	600 x 630 x 1560	600 x 630 x 1710
Net/Gross Weight (Kg)	48/55	54/62	59/67

SIDE BY SIDE DOOR SERIES



• AQB-568



• AQB-600



• AQB-700

Model Name	AQB-568	AQB-600	AQB-700
Net Capacity (Ltr)	455	404	464
Gross Capacity (Ltr)	560	450	550
Voltage / Frequency	220-240V/50Hz		
Power Input (Watt)	360W	270W	300W
Refrigerant	R134a		
Shelves	4		
LED Light	DOUBLE INNER LED LIGHT	SINGLE INNER BODY SIDE LIGHT	SINGLE INNER BODY SIDE LIGHT
Handle Door	BIG HANDLE DOOR		
Inner Liner	PS	PS	AL
Lock & Key	YES		
Water Tank	YES		
Unit Dimension WxDxH (mm)	850 x 590 x 1970	880 x 610 x 1995	1000 x 610 x 1995
Net/Gross Weight (Kg)	92/100	88	92

BIG HANDLE DOOR SERIES



• AQB-181



• AQB-231



• AQB-261VL

Model Name	AQB-181	AQB-231	AQB-261VL
Net Capacity (Ltr)	165	220	258
Gross Capacity (Ltr)	170	225	260
Voltage / Frequency	220-240V/50Hz		
Power Input (Watt)	210W	240W	260W
Refrigerant	R134a		
Shelves	4		
LED Light	TOP LIGHT	TOP LIGHT	TOP + SIDE LIGHT
Handle Door	BIG HANDLE DOOR		
Inner Liner	PS		
Lock/key	YES		
Water Tank	YES		
Unit Dimension WxDxH (mm)	535 x 530 x 1385	535 x 530 x 1665	535 x 530 x 1815
Net/Gross Weight (Kg)	48	54	58

BEVERAGE COOLER SERIES



• AQB-190



• AQB-240



• AQB-280

Model Name	AQB-190	AQB-240	AQB-280
Net Capacity (Ltr)	180	230	258
Gross Capacity (Ltr)	190	240	280
Voltage / Frequency	220-240V/50Hz		
Power Input (Watt)	200W	210W	220W
Refrigerant	R600a		
Shelves	3	3	4
LED Light	SINGLE INNER BODY LED LIGHT		
Handle Door	RECESSED HANDLE DOOR		
Inner Liner	PS		
Lock & Key	YES		
Water Tank	YES		
Unit Dimension WxDxH (mm)	556 x 530 x 1396	556 x 530 x 1676	556 x 530 x 1826
Net/Gross Weight (Kg)	43.8/47.8	49/53.5	55.5/60.5

BIG CANOPY SERIES



• AQB-178



• AQB-258



• AQB-340VL

Model Name	AQB-178	AQB-258	AQB-340VL
Net Capacity (Ltr)	163	238	328
Gross Capacity (Ltr)	170	250	338
Voltage / Frequency	220-240V/50Hz		
Power Input (Watt)	230W	240W	263W
Refrigerant	R134a		
Shelves	3	4	5
LED Light	SINGLE INNER LED LIGHT	SINGLE INNER LED LIGHT	VERTICAL LED LIGHT
Handle Door	RECESSED HANDLE DOOR		
Inner Liner	PS		
Lock & Key	YES		
Water Tank	YES		
Unit Dimension WxDxH (mm)	546 x 620 x 1340	545 x 620 x 1727	600 x 580 x 1972
Net/Gross Weight (Kg)	48.3/52.3	59/63.5	76

BEVERAGE COOLER
SERIES



• AQB-50

Model Name	AQB-50
Net Capacity (Ltr)	47
Gross Capacity (Ltr)	50
Voltage / Frequency	220-240V/50Hz
Power Input (Watt)	52W
Refrigerant	R134a
Thermostat	Mechanical
Shelves	1
LED Light	TOP (INSIDE)
Handle Door	RECESSED HANDLE DOOR
Unit Dimension WxDxH (mm)	447 x 470 x 501
Net/Gross Weight (Kg)	20/22

Features



BIG HANDLE DOOR

Pegangan pintu besar yang dapat memudahkan konsumen untuk membuka tutup cooler saat ingin membeli minuman.



ADJUSTABLE SHELVES

Rak yang dapat diatur ketinggiannya sesuai dengan jenis minuman yang akan dipajang. Memudahkan pemilik toko dalam menyusun berbagai minuman.



ANTI BACTERIA

Bagian dalam cooler sudah menggunakan material khusus yang dapat mencegah bakteri tumbuh. Agar bahan makanan yang disimpan tetap higienis.



BIG CANOPY

Area yang dapat Anda gunakan untuk memasang iklan produk Anda. Ataupun memanfaatkannya untuk menambah penghasilan dengan menawarkan space iklan.




DOUBLE LAYERS GLASS DOOR

Pintu kaca dua lapis yang anti embun, sehingga memastikan produk minuman dapat tetap terlihat jelas dari luar.

Tips

Suhu & Kelembapan (Relative Humidity)

■ Temperature (°C) ■ RH/ Humidity (%)



Untuk mendapatkan produk segar dan daya simpan yang lebih lama, selain suhu yang tepat, kelembapan (humidity) juga memegang peranan penting.

Produk hortikultura (buah, sayur-sayuran, jamur), daging segar, ikan, kue, dan sebagainya yang mendapatkan suhu tepat tapi dengan kelembapan rendah (<40%) akan membuat produk horti-

kultura cepat layu, ikan segar, daging dan kue menjadi kering, sehingga tidak mempunyai daya tarik jual.

Di atas ini merupakan tips untuk mendapatkan suhu dan kelembapan yang tepat. Sedangkan untuk makanan beku relatif tidak terpengaruh terhadap kelembapan.

SERVICE CENTER & KANTOR CABANG

ACEH

JL. DR. MR. MOH. HASAN NO.3, PEUNYEURAT,
KEC. BANDA RAYA, KOTA BANDA ACEH 23122

BALI

JL. GATOT SUBROTO TIMUR NO.378,
KESIMAN PETILAN, KEC.DENPASAR TIMUR,
BALI 80237

BANDUNG

KOMPLEK PERGUDANGAN JL. SATRIA RAYA II NO.30A,
KEC. BABAKAN CIPARAY, KEL. MARGAHAYU UTARA,
BANDUNG 40224

BANJARMASIN

JL. A. YANI, KM 7,8. CITRALAND, RUKO I-WALK, NO.29,
KEC KERTAK HANYAR, KAB. BANJAR 70654

BATAM

KOMP.RUKO STM ALJABAR BLOK A NO.09,
BENGKONG, BATAM 29458

BOGOR

JL. PAHLAWAN NO.75, KEL.BONDONGAN,
BOGOR 16131

CIREBON

JL. OTTO ISKANDARDINATA, RUKO CAPITAL POINT
BLOK 8M, KEL. TEGALWANGI, KEC. WERU. CIREBON 45159

JAKARTA

JL. DANAU SUNTER BARAT BLOK A3 NO. 38-39,
SUNTER, JAKARTA UTARA 14350

JAMBI

JL. SOEKARNO HATTA, RT. 01, KEL. PAAL MERAH,
KEC. JAMBI SELATAN 36139
(SEBERANG POM BENSIN, DEKAT SILOAM)

JEMBER

RUKO JBC A-2, JL. TRUNOJOYO, KEL. KEPATIHAN,
KEC. KALIWATES, JEMBER 68137

KEDIRI

PERUM GRAND SURYA ASRI BLOK A 22,
NGASEM, KAB. KEDIRI

MAKASSAR

Jl. GUNUNG BULUSARAUNG NO. 109, MAKASSAR

MANADO

Kawasan Megamas Blok 1F1.11, JL. PIERE TENDEAN,
TITIWUNGEN SEL. KEC. SARIO, KOTA MANADO 95111

MEDAN

KOMPLEK RUKO OCBC, Jl. GAGAK HITAM, NO 46-47,
ASAM KUMBANG, KEC. MEDAN SELAYANG 20122

PADANG

JL. RAYA AMPANG NO.4, KEL. KAMPUNG KALAWI BARAT,
KEC. KURANJI, PADANG 25154

PALEMBANG

JL. PERINTIS KEMERDEKAAN, BLOK C NO.4/1733,
RT.21/06, KEL. KUTO BATU, KEC. ILIR TIMUR II,
PALEMBANG 30114

PANGKAL PINANG

RUKO CITRA SQUARE, BLOK K. JL. PULAU BANGKA, AIR ITAM,
KEC. BUKIT INTAN, KAB. BANGKA, KEP. BANGKA BELITUNG 31315

PEKANBARU

JL. AIR HITAM KOMP PERGUDANGAN PLATINUM BLOK A10
SIMPANG BARU, KEC TAMPAN KOTA PEKANBARU 28291

PONTIANAK

JL. ADISUCIPTO KOMPLEK PERGUDANGAN SAKURA BIZ'S
C7 KUBU RAYA, PONTIANAK, KALIMANTAN BARAT 78391

PURWOKERTO

JL. MENTERI SUPENO, NO.76, RT.002/001, DESA KARANG KEDAWUNG,
SOKARAJA, BANYUMAS, JAWA TENGAH. 53181

SAMARINDA

RUKO SYAHRANI CENTER NO. 10B, KEL. GUNUNG KELUA,
KEC. SAMARINDA ULU, JL. ABDUL WAHAB SYAHRANI, 75123

SEMARANG

KAWASAN INDUSTRI CANDI, JL. GATOT SUBROTO BLOK K-18D,
KEL. PURWOYOSO KEC. NGALIYAN, SEMARANG 50184

SOLO

JL. KANA BLOK A NO.8, GROGOL, SOLO BARU, SUKOHARJO,
JAWA TENGAH 57552

SUKABUMI

JL. RE MARTADINATA NO.78, KEC. CIKOLE, SUKABUMI,
JAWA BARAT. 43113

SURABAYA

JL. RUNGKUT INDUSTRI II / 43B, SURABAYA 60293

TANGERANG

JL. MUHAMMAD TOHA, KOMPLEK RUKO RAMAYANA BLOK A/7,
KEL. MARGASARI, KEC. KARAWACI, KOTA TANGERANG 15113

TASIKMALAYA

JL.PADASUKA NO.52, TASIKMALAYA

YOGYAKARTA

JL. KABUPATEN, KRONGGAHAN II RT.009 RW.009 TRIHANGGO,
GAMPING SLEMAN, DI YOGYAKARTA 55291



Hadir Untuk Melayani Anda



0858-1000-3003

Call Center (Bebas Pulsa)

0800 1 003 003

www.aquaelektronik.com

AQUA Elektronik aqua.elektronik AQUA Elektronik aquaelektronik aquaelektronik