

AQUA  
Inspired Living

MORE  
IS  
LESS

*New* SIDE-BY-SIDE






## More Capacity



## Less Space Needed



Deeper Design



Bigger Capacity



**More Freshness**



**Less Food Waste**

## Revolutionizing Technology

### HCS-PLUS

#### MENINGKATKAN SIFAT ANTIOKSIDAN



Menjaga kesegaran lebih lama dengan teknik kontrol oksigen



90% menjaga kelembapan buah dan sayuran



### H-DEO

#### MENYERAP AROMA TIDAK SEDAP SEKALIGUS MENGHAMBAT PERTUMBUHAN BAKTERI





**More Freshness**



**Less Food Waste**



## **ANTIBACTERIAL PANEL DOOR**



Mencegah bakteri hingga 99.9%



Hindari kontaminasi silang  
dari luar ke dalam



Menciptakan lingkungan makanan  
yang aman dan bersih

\*Certified by SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd.

## **PRECISE MULTI FLOW**



Pembekuan yang lebih cepat dan  
rasa yang lebih segar dalam freezer



Mempertahankan nutrisi dan  
tekstur makanan





**More Efficiency**




**Less Electricity Cost**



## TWIN INVERTER

Mengoptimalkan pendinginan sehingga kulkas akan menjadi cepat dingin dan suhu yang stabil akan menghemat listrik di rumah Anda.



## VACUUM FOAMING




Busa padat meningkatkan efisiensi pendinginan dengan mengurangi kehilangan udara dingin




5% pengurangan konsumsi energi membantu menghemat uang dan listrik

### AQUA FOAMING LEBIH PADAT DAN MERATA



Conventional Foam



AQUA Vacuum Foam



## Convenient Design



### - 90° AUTO SUSPENSION

Ketika pintu lemari es dibuka hingga 90°, pintu akan tetap terbuka tanpa perlu dipegang. Bebaskan tangan Anda saat mengambil makanan.



### - 95° ANTI-TIPPING BOTTLE HOLDER

Dirancang untuk menyimpan botol dengan aman di tempatnya bahkan saat membuka pintu.



### - FLEXIBLE SHELVES

Ketinggian rak dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan penyimpanan yang berbeda. Mudah diatur, dibongkar, dan dibersihkan.



## SPECIFICATION

DESCRIPTION	AQR-695IM(GB)
Kelas Iklim	T
Total Volume (Bersih)	630L
Volume Ruang Pendingin (Bersih)	401L
Volume Ruang Pembeku (Bersih)	229L
Berat	92KG
Tegangan Frekuensi	220V~/50Hz
Arus Listrik	1.8A
Dimensi (H*W*D* dalam mm)	1775*905*726
Refrigerant	R600a 65g

AQUA

Inspired Living

**AQUA**  
Inspired Living



  
Anthony Ginting  
Olympic & Asian Games Medalist

# REFRIGERATOR

## CATALOGUE 2023

# Magic Convertible

## -18°C ~ 5°C


Lebih banyak ruang dan pilihan untuk memenuhi kebutuhan penyimpanan Anda.



Suhu yang tepat akan membuat bahan makanan lebih tahan lama.



Ruang convertibel terpisah untuk semua kebutuhan Anda.



Dapat disesuaikan menjadi pembeku atau pendingin.



### 83% Convertible Fridge

Ubah lemari es Anda menjadi 83% lebih besar dalam penyimpanan.



### Smart Control

Teknologi IoT meningkatkan pengalaman hidup Anda.



Pengaturan suhu yang mudah melalui WIFI.



Pengaturan beberapa mode saat Anda bepergian.





## Kesegaran 2 Kali Lebih Lama

Sistem Kontrol Kelembapan



Menjaga agar buah dan sayuran tetap terhidrasi dan segar dalam kondisi alami.



Membran serat tanaman secara efektif menghindari kondensasi dan pengeringan.



## Menghilangkan Aroma Tidak Sedap


Menjaga makanan Anda tetap segar dan sehat.



Mencegah pertumbuhan bakteri pada makanan.



Menghindari aroma yang tidak sedap.



## Auto Connect Inverter

Auto Smart Connect TM adalah teknologi yang membantu menghubungkan kulkas Anda ke inverter rumah.



## Flexible Box

Zona penyimpanan khusus yang dapat digunakan untuk memaksimalkan penyimpanan makanan/kosmetik/obat-obatan agar tidak tercampur dengan aroma makanan lain.





## Giant Ice Maker

Kotak es batu dengan desain ramping yang tidak hanya menyediakan penyimpanan es batu yang besar, tetapi juga menghemat lebih banyak ruang freezer.



## Twin Inverter

Menjaga kestabilan suhu dalam kulkas agar makanan lebih tahan lama, dan juga dapat menghemat tagihan listrik dalam jangka panjang.



## Energy Saving

Ramah lingkungan dan hemat energi.



## Noiseless

Meredam kebisingan dengan daya tahan kompresor yang tinggi.



**AQR-IG685AMT**

### SPECIFICATION

- Net Capacity (Liter) Total : 598
- Dimensions WxDxH (mm) Unit : 905x697x1775
- Power Consumption Daya : 57 W



Metal



## 90° Door Open

- Pintu tetap terbuka tanpa dipegang pada sudut 90°.
- Akses makanan yang mudah.
- Mudah dibersihkan.
- Mudah dipasang di ruang sempit.

# MULTI DOOR



**AQR-IG745AM**

**SPECIFICATION**

- Net Capacity (Liter) Total : 658
- Dimensions WxDxH (mm) Unit : 908x748x1905
- Power Consumption Daya : 41 W



**AQR-IG645AM**

**SPECIFICATION**

- Net Capacity (Liter) Total : 549
- Dimensions WxDxH (mm) Unit : 908x668x1900
- Power Consumption Daya : 39 W



**AQR-IG525AM**

**SPECIFICATION**

- Net Capacity (Liter) Total : 456
- Dimensions WxDxH (mm) Unit : 833x666x1804
- Power Consumption Daya : 49 W



**AQR-IM545AM(GB)**

**SPECIFICATION**

- Net Capacity (Liter) Total : 476
- Dimensions WxDxH (mm) Unit : 833x650x1815
- Power Consumption Daya : 35 W



# HCS MOIST ZONE

HUMIDITY ≈ 90%



**PROBLEM**  
Buah & sayuran cenderung mengalami dehidrasi dengan cepat.

**SOLUTION**  
Saat kelembapan lebih rendah dari 90%, HCS Ecology Plant Membrane® mengunci molekul air dengan mengecilkan ukuran bukaannya. Ketika kelembapan lebih tinggi dari 90%, ukuran bukaan meningkat, memungkinkan molekul air melewatinya.


**BENEFIT**  
Tanpa dehidrasi & pengawetan hingga 7 hari.



Humidity Control System  
Mengontrol kelembaban untuk mengawetkan makanan di zona basah dan kering dengan tepat.



Keep up of humidity



## HCS 7 DAY

COMPARISION OF PRESERVATION




**BAYAM**

AQUA Refrigerator  
Dengan HCS

Weight loss

**7.51%**



Ordinary Refrigerator

Weight loss

**31.20%**



**STRAWBERRY**

AQUA Refrigerator  
Dengan HCS

Weight loss

**0.74%**



Ordinary Refrigerator

Weight loss

**15.78%**



**CHERRY TOMATOES**

AQUA Refrigerator  
Dengan HCS

Weight loss

**1.76%**



Ordinary Refrigerator

Weight loss

**7.04%**



AQUA Refrigerator  
Dengan HCS

Weight loss

**0.51%**

Ordinary Refrigerator

Weight loss

**4.48%**




**BLUEBERRY**

AQUA Refrigerator  
Dengan HCS

Weight loss

**7.33%**




**SELADA**

Ordinary Refrigerator

Weight loss

**35.73%**



\*Internal lab testing.

## DRY ZONE

HUMIDITY ≈ 45%



Keep up of humidity

**PROBLEM**


Makanan kering mudah basah di musim hujan.

**SOLUTION**

Suhu udara khusus memberikan udara dingin yang kering untuk menghilangkan kelembapan, mempertahankan tingkat kelembapan sekitar 45%.

**BENEFIT**

Ruang khusus untuk makanan & bahan kering, bebas dari redaman.



# SIDE BY SIDE



**AQR-605IG**

**SPECIFICATION**

- Net Capacity (Liter)

Total : 541

- Dimensions WxDxH (mm)

Unit : 905x647x1775

- Power Consumption

Daya : 44 W



● Glass Black



**AQR-605IM**

**SPECIFICATION**

- Net Capacity (Liter)

Total : 541

- Dimensions WxDxH (mm)

Unit : 905x647x1775

- Power Consumption

Daya : 44 W



● Slate Black



**AQR-565IM**

**SPECIFICATION**

- Net Capacity (Liter)

Total : 480

- Dimensions WxDxH (mm)

Unit : 836x647x1775

- Power Consumption

Daya : 41 W




● Slate Black



## Digital Temperature Control

Anda dengan mudah mengatur suhu dengan sentuhan pada panel LED.






Uji VDE meyakinkan bahwa pelapis pintu ini efisien dalam Antibakteri sebesar 99%, yang memberikan perlindungan sehat untuk bagian dalam dan luar.



**99.9% Anti Bacterial Door**

- Super Protective Layer
- Antibacterial Layer
- Antioxidant Antiseptic Layer
- Dull Polish Layer
- Shimmer Layer
- Baseplate Sheet
- Basics Sheet
- Premium Metal Sheet

## Slate Black & Anti Bacterial Metal door



### 90° Auto suspension





# MAGIC ROOM

## GIVE FRESH THE BEST CHOICE



Magic Room sebagai apartemen temperatur yang dapat diubah, menyesuaikan suhu dari -18°C hingga 5°C, memenuhi permintaan kesegaran yang bervariasi, 3 ruang dalam 2 pintu, memenuhi kebutuhan keluarga akan ruang penyimpanan yang terbaik.



### FRIDGE ZONE

Suhu dapat disesuaikan untuk mengubah Magic Room menjadi ruang lemari es kedua.



### FREEZER ZONE

Suhu dapat disesuaikan untuk mengubah Magic Room menjadi ruang pembekuan kedua.



### SOFT FREEZING ZONE

Suhu soft freezing yang paling baik adalah -7°C. Atau disebut juga sebagai "Soft Freezing Pro".





## Soft Freezing Pro

-7°C adalah suhu penyimpanan terbaik untuk ikan dan daging. Membekukan dengan benar sambil menjaga kesegaran makanan. Di bawah suhu ini, sel-sel makanan tetap lengkap, oleh karena itu rasa makanan tetap terjaga.

Selain itu, daging yang dibekukan pada suhu -7°C tidak perlu dicairkan. Mereka dapat dengan mudah dipotong, yang menghemat waktu dan lebih nyaman untuk memasak.



## 5 HOURS COMPARISON OF FREEZING



# BOTTOM FREEZER



**AQR-350RBG(BK)**

**SPECIFICATION**

- Net Capacity (Liter)  
Total : 324
- Dimensions WxDxH (mm)  
Unit : 598x681x1775
- Power Consumption  
Daya : 44 W



● Glass Black



**AQR-350RBM(BK)**

**SPECIFICATION**

- Net Capacity (Liter)  
Total : 324
- Dimensions WxDxH (mm)  
Unit : 598x681x1775
- Power Consumption  
Daya : 44 W



● Metal

**MAGIC ROOM**



**AQR-320RBG(BK)**

**SPECIFICATION**

- Net Capacity (Liter)  
Total : 292
- Dimensions WxDxH (mm)  
Unit : 598x681x1650
- Power Consumption  
Daya : 42 W



● Glass Black

**MAGIC ROOM**



**AQR-320RBM(BK)**

**SPECIFICATION**

- Net Capacity (Liter)  
Total : 292
- Dimensions WxDxH (mm)  
Unit : 598x681x1650
- Power Consumption  
Daya : 42 W



● Metal

**MAGIC ROOM**



**MAGIC ROOM**



# TOP FREEZER



**AQR-415IM(BK)**

**SPECIFICATION**

- Net Capacity (Liter)  
Total : 357
- Dimensions WxDxH (mm)  
Unit : 595x672x1725
- Power Consumption  
Daya : 41 W



● Black



**AQR-395IM(BK)**

**SPECIFICATION**

- Net Capacity (Liter)  
Total : 333
- Dimensions WxDxH (mm)  
Unit : 595x672x1630
- Power Consumption  
Daya : 41 W



● Black



**AQR-405IG(BK)**

**SPECIFICATION**

- Net Capacity (Liter)  
Total : 312
- Dimensions WxDxH (mm)  
Unit : 559x698x1735
- Power Consumption  
Daya : 41 W



● Black



**AQR-355IM/IG**

**SPECIFICATION**

- Net Capacity (Liter)  
Total : 270
- Dimensions WxDxH (mm)  
Unit : 545x635x1630
- Power Consumption  
Daya : 25 W



● Metal Black Silver  
● Glass Black

**MAGIC ROOM**



360° Air Flow System



Glass Door



TWIN INVERTER



DEO FRESH



5 in 1 Modes



360°C



TWIN INVERTER



DEO FRESH



Glass Door

# Bigger Inside

Tanpa mengubah bagian luar, AQUA memungkinkan ruang ekstra 10% di dalam. Dinding lemari es dibuat lebih tipis dengan insulasi performa tinggi.



## Bigger Door Bin

Ruang penyimpanan ekstra untuk pencinta minuman. Botol tinggi dapat dengan mudah dimasukkan, dan tidak akan jatuh saat Anda membuka pintu.



## Bigger Fresh Box

Ruang yang nyaman untuk menyimpan semua sayuran dan buah segar. Anda dapat menyimpan bahan segar lebih lama dan melihatnya sekilas.

# TOP FREEZER


**SPECIFICATION**

- Net Capacity (Liter)  
Total : 220
- Dimensions WxDxH (mm)  
Unit : 540x655x1530
- Power Consumption  
Daya : 43 W


**SPECIFICATION**

- Net Capacity (Liter)  
Total : 220
- Dimensions WxDxH (mm)  
Unit : 540x655x1530
- Power Consumption  
Daya : 50 W


**SPECIFICATION**

- Net Capacity (Liter)  
Total : 203
- Dimensions WxDxH (mm)  
Unit : 540x585x1532
- Power Consumption  
Daya : 80 W


**SPECIFICATION**

- Net Capacity (Liter)  
Total : 169
- Dimensions WxDxH (mm)  
Unit : 540x585x1344
- Power Consumption  
Daya : 80 W



# SINGLE DOOR



■ AQR-D185(MDS)  
■ AQR-D185(MLS)  
■ AQR-D185(MSG)  
■ AQR-D185(MSB)

■ AQR-D205(MDS)  
■ AQR-D205(MLS)  
■ AQR-D205(MSG)  
■ AQR-D205(MSB)

■ AQR-D225(MDS)  
■ AQR-D225(MLS)  
■ AQR-D225(MSG)  
■ AQR-D225(MSB)



## GIANT FREEZER

Kapasitas Freezer yang lebih besar untuk menyimpan lebih banyak frozen food.



## Semi Auto Defrost

1 Langkah untuk melakukan pencairan (OFF + AUTO ON)

## Tempered Glass Tray

Rak dengan bahan tempered glass lebih kuat, tahan lama, dan mudah dibersihkan.



## Ramah Lingkungan

Menggunakan Refrigerant R600a yang lebih ramah lingkungan dan memiliki konsumsi daya yang rendah.



### AQR-D185M

#### SPECIFICATION

- Net Capacity (Liter)  
Total : 145
- Freezer Volume (Liter)  
Total : 23
- Dimensions WxDxH (mm)  
Unit : 525x524x1060
- Power Consumption  
Daya : 67 W
- Tray Vegetable Capacity (Liter)  
Total : 16

### AQR-D205M

#### SPECIFICATION

- Net Capacity (Liter)  
Total : 165
- Freezer Volume (Liter)  
Total : 23
- Dimensions WxDxH (mm)  
Unit : 525x524x1135
- Power Consumption  
Daya : 71 W
- Tray Vegetable Capacity (Liter)  
Total : 16

### AQR-D225M

#### SPECIFICATION

- Net Capacity (Liter)  
Total : 180
- Freezer Volume (Liter)  
Total : 30
- Dimensions WxDxH (mm)  
Unit : 525x524x1235
- Power Consumption  
Daya : 81 W
- Tray Vegetable Capacity (Liter)  
Total : 16

# FREEZER & MINIBAR



AQF-S6

AQF-S4

AQR-D50F

**SPECIFICATION**

- Net Capacity (Liter)  
Total : 167
- Dimensions WxDxH (mm)  
Unit : 545x635x1295
- Power Consumption  
Daya : 45 W

**SPECIFICATION**

- Net Capacity (Liter)  
Total : 121
- Dimensions WxDxH (mm)  
Unit : 545x635x1020
- Power Consumption  
Daya : 45 W



- Silver
- Dark Silver

**SPECIFICATION**

- Net Capacity (Liter)  
Total : 47
- Dimensions WxDxH (mm)  
Unit : 473x483x480
- Power Consumption  
Daya : 20 W



- White
- Silver



## TWIN INVERTER

Kecepatan kompresor dan kipas yang menyesuaikan dengan kebutuhan penyimpanan.

## TEMPERED GLASS TRAY

Kuat, tahan lama dan mudah dibersihkan.



## DIGITAL TEMPERATURE CONTROL

Anda dengan mudah mengatur suhu pada Fridge, Magic Room & Freezer dengan sentuhan pada panel LED.



## CONVERTIBLE TRAY

Rak dapat digunakan untuk menyimpan telur atau minuman kaleng.



## TOP TABLE

Bagian atas kulkas yang datar berfungsi sebagai meja yang nyaman dan tahan panas.



## 360° AIR FLOW

Sistem sirkulasi udara 360° menyalurkan udara dingin yang merata melalui sistem pendinginan melingkar. Buah & sayuran menjadi lebih tahan lama karena temperatur pendinginan merata.



## FULL INSULATION

Mempercepat proses disisi yang lebih rendah untuk menyimpan makanan yang tidak memerlukan suhu dingin.



## DEO FRESH

Mencegah dan menyerap aroma tidak sedap, sehingga makanan terjaga kesegarannya.



## DRY BOX

Laci tambahan disisi yang lebih rendah untuk menyimpan makanan yang tidak memerlukan suhu dingin.



## FREEZER BOX

Memudahkan dalam mengambil makanan atau es dari box freezer.



## LOW VOLTAGE RUNNING

Mempertahankan kinerja kulkas yang lebih stabil, bahkan pada tegangan yang rendah.



# SERVICE CENTER & KANTOR CABANG

## ACEH

JL. DR. MR. MOH. HASAN NO.3, PEUNYEURAT,  
KEC. BANDA RAYA, KOTA BANDA ACEH 23122

## BALI

JL. GATOT SUBROTO TIMUR NO.378,  
KESIMAN PETILAN, KEC.DENPASAR TIMUR,  
BALI 80237

## BANDUNG

KOMPLEK PERGUDANGAN JL. SATRIA RAYA II NO.30A,  
KEC. BABAKAN CIPARAY, KEL. MARGAHAYU UTARA,  
BANDUNG 40224

## BANJARMASIN

JL. A. YANI, KM 7.8. CITRALAND, RUKO I-WALK, NO.29,  
KEC KERTAK HANYAR, KAB. BANJAR 70654

## BATAM

KOMP.RUKO STM ALJABAR BLOK A NO.09,  
BENGKONG, BATAM 29458

## BOGOR

JL. PAHLAWAN NO.75, KEL.BONDONGAN,  
BOGOR 16131

## CIREBON

JL. OTTO ISKANDARDINATA, RUKO CAPITAL POINT  
BLOK 8M, KEL. TEGALWANGI, KEC. WERU. CIREBON 45159

## JAKARTA

JL. DANAU SUNTER BARAT BLOK A3 NO. 38-39,  
SUNTER, JAKARTA UTARA 14350

## JAMBI

JL. SOEKARNO HATTA, RT. 01, KEL. PAAL MERAH,  
KEC. JAMBI SELATAN 36139  
(SEBERANG POM BENSIN, DEKAT SILOAM)

## JEMBER

RUKO JBC A-2, JL. TRUNOJOYO, KEL. KEPATIHAN,  
KEC. KALIWATES, JEMBER 68137

## KEDIRI

PERUM GRAND SURYA ASRI BLOK A 22,  
NGASEM, KAB. KEDIRI

## MAKASSAR

JI. GUNUNG BULUSARAUNG NO. 109, MAKASSAR

## MANADO

Kawasan Megamas Blok 1F1.11, JL. PIERE TENDEAN,  
TITIWUNGEN SEL. KEC. SARIO, KOTA MANADO 95111

## MEDAN

KOMPLEK RUKO OCBC, JI. GAGAK HITAM, NO 46-47,  
ASAM KUMBANG, KEC. MEDAN SELAYANG 20122

## PADANG

JL. RAYA AMPANG NO.4, KEL. KAMPUNG KALAWI BARAT,  
KEC. KURANJI, PADANG 25154

## PALEMBANG

JL. PERINTIS KEMERDEKAAN, BLOK C NO.4/1733,  
RT.21/06, KEL. KUTO BATU, KEC. ILIR TIMUR II,  
PALEMBANG 30114

## PANGKAL PINANG

RUKO CITRA SQUARE, BLOK K. JL. PULAU BANGKA, AIR ITAM,  
KEC. BUKIT INTAN, KAB. BANGKA, KEP. BANGKA BELITUNG 31315

## PEKANBARU

JL. AIR HITAM KOMP PERGUDANGAN PLATINUM BLOK A10  
SIMPANG BARU, KEC TAMPAN KOTA PEKANBARU 28291

## PONTIANAK

JL. ADISUCIPTO KOMPLEK PERGUDANGAN SAKURA BIZ'S  
C7 KUBU RAYA, PONTIANAK, KALIMANTAN BARAT 78391

## PURWOKERTO

JL. MENTERI SUPENO, NO.76, RT.002/001, DESA KARANG KEDAWUNG,  
SOKARAJA, BANYUMAS, JAWA TENGAH. 53181

## SAMARINDA

RUKO SYAHRANI CENTER NO. 10B, KEL. GUNUNG KELUA,  
KEC. SAMARINDA ULU, JL. ABDUL WAHAB SYAHRANI, 75123

## SEMARANG

KAWASAN INDUSTRI CANDI, JL. GATOT SUBROTO BLOK K-18D,  
KEL. PURWOYOSO KEC. NGALIYAN, SEMARANG 50184

## SOLO

JL. KANA BLOK A NO.8, GROGOL, SOLO BARU, SUKOHARJO,  
JAWA TENGAH 57552

## SUKABUMI

JL. RE MARTADINATA NO.78, KEC. CIKOLE, SUKABUMI,  
JAWA BARAT. 43113

## SURABAYA

JL. RUNGKUT INDUSTRI II / 43B, SURABAYA 60293

## TANGERANG

JL. MUHAMMAD TOHA, KOMPLEK RUKO RAMAYANA BLOK A/7,  
KEL. MARGASARI, KEC. KARAWACI, KOTA TANGERANG 15113

## TASIKMALAYA

JL.PADASUKA NO.52, TASIKMALAYA

## YOGYAKARTA

JL. KABUPATEN, KRONGGAHAN II RT.009 RW.009 TRIHANGGO,  
GAMPING SLEMAN, DI YOGYAKARTA 55291



Hadir Untuk Melayani Anda



0858-1000-3003

Call Center (Bebas Pulsa)  
**0800 1 003 003**  
[www.aquaelektronik.com](http://www.aquaelektronik.com)

YouTube: aqua Elektronik Instagram: aqua.elektronik Facebook: aqua Elektronik Twitter: aquaelektronik TikTok: aquaelektronik