



AQUA



SOUTHEAST ASIA OFFICIAL PARTNER

Inspire Future Business



2025 CATALOGUE



CONTENTS

Innovative Technology	01
Chest Freezer	09
Ice Cream Freezer	18
Beverage Cooler	21


TRIPLE EFFECTIVE ANTI-BACTERIAL

Perlindungan 3 kali lipat untuk menjaga nutrisi
makanan terjaga lebih lama



SMART CONTROL

Layar sentuh pintar untuk menikmati hidup lebih nyaman



DEEP FREEZING

Suhu rendah hingga -30°C untuk menyimpan makanan lebih sempurna



CONVENIENCE IN CONVERTIBLE

Mampu menyimpan beragam jenis makanan





QUICK FROZEN

Membekukan dengan cepat, menjaga kesegaran alami



WIDE VOLTAGE

Tetap optimal meski tegangan listrik tidak stabil



SAVE ENERGY 40%

Bahan makanan bebas dari bakteri dan jamur

HEMAT HINGGA
1 JUTA/TAHUN



40%

*Air cooling technology

ANTI BACTERIAL INNER LINER

Menjaga nutrisi makanan lebih lama untuk gaya hidup sehat



BETTER HEALTH BETTER FRESHNESS

Makanan lebih segar untuk hidup lebih sehat



Features

KEEPS FOOD FROZEN UP TO 100H AFTER POWER OUTAGE

Menjaga bahan makanan tetap beku hingga 100 jam meskipun freezer tidak berfungsi karena listrik padam



Features



EXCELLENT ENERGY EFFICIENCY

Freon ramah lingkungan mampu menghemat energi hingga 25% sehingga beban konsumsi listrik lebih ringan.



LED ELECTRONIC TEMPERATURE CONTROL

Tampilan suhu yang sebenarnya, kontrol akurat untuk setiap derajat dari -30°C hingga 10°C, pembekuan cepat dengan satu tombol, dan alarm jika suhu berlebih.



FAST FREEZING

Membekukan bahan makanan lebih cepat sehingga tetap terjaga kesegaran dan kandungan nutrisinya yang bermanfaat.



MAKANAN TETAP BEKU HINGGA 100 JAM

Ketika listrik padam bahan makanan tetap beku hingga 100 Jam sehingga tetap terjaga kesegaran dan kandungan nutrisinya.



FREEZER & COOLER

Dilengkapi dengan zona temperatur sehingga fleksibel sebagai freezer & cooler.

Dapat digunakan untuk menyimpan berbagai jenis makanan & minuman.



LED INTERIORLIGHT

Menerangi dengan intensitas cahaya lebih terang dan hemat, seluruh area penyimpanan di freezer jelas terlihat.



BIGGER CAPACITY

Ruang penyimpanan yang lebih besar.



MULTISTEP LID LINER

Desain penutup freezer mampu mempertahankan suhu di dalam ruangan penyimpanan sehingga suhu tetap konstan.



LOW VOLTAGE COMPRESSOR

Meskipun tegangan listrik rendah, kompresor mampu mempertahankan kinerja sehingga tidak berubah.



BIG HANDLE DOOR

Pegangan pintu besar yang dapat memudahkan konsumen untuk membuka tutup freezer.



AQF-150DF



DEO Fresh



100 Hours Cooling Retention



Smart Control



Deep Freezing



High Temperature Alarming



Convertible Temperature Cabinet



DEO PURIFICATION

Mengadopsi teknologi penghilang bau karbon aktif untuk menyerap gas dan bau berbahaya di udara, mencegah bau yang mengkontaminasi makanan dan memulihkan ruangan penyimpanan yang segar.



HONEYCOMB FOAMING

Teknologi busa mikroselular bertekanan tinggi membuat lapisan busa lebih padat dan kuat, bahkan dalam keadaan khusus seperti pemadaman listrik, dapat menjaga bahan tidak mencair selama 100 jam. Memberi anda pengalaman untuk tetap menjaga kesegaran bahan makanan.



SMART CONTROL

Layar kristal warna dan kontrol sentuh, menunjang gaya hidup yang cerdas dan nyaman.



-30°C DEEP FREEZING

Penyimpanan segar jangka panjang untuk bahan-bahan pilihan.



HIGH TEMPERATURE ALARMING

Panel akan menampilkan indikasi peringatan ketika suhu tidak normal (Penurunan suhu kelipatan 5°C) untuk mencegah bahan-bahan makanan rusak.

Model Name	AQF-150DF	AQF-220DF
Net Capacity (Ltr)	142	200
Gross Capacity (Ltr)	150	220
Voltage / Frequency	220-240V/50Hz	
Power Input (Watt)	107W	162W
Refrigerant	R600a	
Thermostat	Electrical	
Basket	1 Set of Sealed Fresh-keeping Box	
LED Light	N	
Handle Door	Recessed Handle Door	
Inner Liner	PCM	
Temperature Range	-30°C ~ 10°C	
Unit Dimension WxDxH (mm)	630*568*865	820*568*865
Net/Gross Weight (kg)	33/36.5	35.5/39.5



• AQF-150DF



• AQF-220DF



100H Cooling Retention



5S Cooling System



LED Electronic Temperature Control



Fast Freezing



Wide Voltage



Freezer & Cooler



AQF-320EC




COMPREHENSIVE AND ISOLATED FROM BACTERIA INVASION

Segel pintu bakteriosatik tahan jamur dapat secara efektif menghambat pertumbuhan bakteri berkembang biak jamur.



COUNTER BALANCED HINGE

Buka dan tutup dengan nyaman. Tidak perlu memegang pintu dengan tangan saat mengambil atau meletakkan barang.



WHITE PCM INNER LINER

Lebih tahan lama dan lebih kokoh untuk dapat menahan benturan sampai batas tertentu. Mudah dibersihkan dan dirawat.



TRUE INTELLIGENT TEMPERATURE CONTROL

Tampilan suhu yang sebenarnya, kontrol akurat untuk setiap derajat dari -30°C hingga 10°C, pembekuan cepat dengan satu tombol, dan alarm jika suhu berubah.



5S COOLING SYSTEM

Menghasilkan pembekuan yang cepat dan kuat dengan pendinginan sirkulasi tiga dimensi lima sisi, memecahkan masalah seperti pembekuan di dalam yang tidak merata dan pembekuan dasar yang tidak selesai.

Model Name	AQF-320EC	AQF-455EC	AQF-550EC	AQF-725EC
Net Capacity (Ltr)	306	429	519	719
Gross Capacity (Ltr)	320	455	550	725
Voltage / Frequency	220-240V/50Hz			
Power Input (Watt)	200W	240W		280W
Refrigerant	R600a	R290		
Thermostat	Electrical			
Basket	2			
LED Light	Y			
Handle Door	Recessed Handle Door	Big Handle Door		
Inner Liner	PCM			
Temperature Range	-30°C ~ 10°C			
Unit Dimension WxDxH (mm)	1110*620*845	1410*745*845	1650*745*845	1860*860*845
Net/Gross Weight (kg)	47/54	67/75	75/83	95/103



• AQF-455EC



• AQF-550EC • AQF-725EC



AQF-120HC



Detachable Gasket



99.99% Anti Bacteria



100H Cooling Retention




PCM Inner Liner



Wide Voltage




Freezer & Cooler



BACTERIOSTATIC INNER LINER

Perlindungan melawan perkembangan biakan bakteri, mencegah kontaminasi dan noda yang disebabkan oleh pertumbuhan bakteri.



REMOVEABLE ANTI-BACTERIAL DOOR SEAL

Dilengkapi dengan material anti jamur, anti bakteri, dan karet pintu yang bisa dilepas, membuat membersihkan lebih mudah untuk gaya hidup lebih sehat.



FAST FREEZE FUNCTION

Membuat pembekuan makanan secepat mungkin, lebih cepat dari biasanya.



HONEYCOMB FOAMING

Teknologi busa mikroselular bertekanan tinggi membuat lapisan busa lebih padat dan kuat, bahkan dalam keadaan khusus seperti pemadaman listrik, dapat menjaga bahan makanan tetap beku hingga 100 jam. Memberi anda pengalaman untuk tetap menjaga kesegaran bahan makanan.



COUNTER BALANCED HINGE

Engsel meja bisa menahan pintu tidak menutup secara otomatis, membuka dan menutup pintu dengan nyaman, tidak perlu memegang pintu dengan pegangan saat mengambil atau meletakkan barang.

Model Name	AQF-120HC	AQF-150HC	AQF-220HC
Net Capacity (Ltr)	100	142	200
Gross Capacity (Ltr)	120	150	220
Voltage / Frequency	220-240V/50Hz		
Power Input (Watt)	80W		110W
Refrigerant	R600a		
Thermostat	Mechanical		
Basket	1		
LED Light	Y		
Handle Door	Big Handle door		
Inner Liner	PCM		
Temperature Range	-26°C ~ 10°C		
Unit Dimension WxDxH (mm)	545*500*870	630*565*870	820*565*870
Net/Gross Weight (kg)	27/29	30.5/33.5	35/38.5



• AQF-120HC



• AQF-150HC



• AQF-220HC



AQF-120MC



100H Cooling Retention



Fast Freezing




Freezer & Cooler



Recessed Handle Door



Low Voltage Compressor



REMOVABLE ANTI-BACTERIAL DOOR SEAL

Dilengkapi dengan material anti jamur, anti bakteri, dan karet pintu yang bisa dilepas, membuat membersihkan lebih mudah untuk gaya hidup lebih sehat.



FAST FREEZING

Membuat pembekuan makanan secepat mungkin, lebih cepat dari biasanya.



HIGH EFFICIENCY COMPRESSOR

Kecepatan pendinginan lebih cepat dan lebih hemat energi dibandingkan freezer biasa, efisiensi pendinginan lebih tinggi dan lebih tahan lama.



ULTRA MICROCELLULAR HIGH-DENSITY FOAMING

Teknologi busa mikroselular bertekanan tinggi membuat lapisan busa lebih padat dan kuat, bahkan dalam keadaan khusus seperti pemadaman listrik, dapat menjaga bahan makanan tetap beku hingga 100 jam. Memberi anda pengalaman untuk tetap menjaga kesegaran bahan makanan.



COUNTER BALANCED HINGE

Engsel meja bisa menahan pintu tidak menutup secara otomatis, membuka dan menutup pintu dengan nyaman, tidak perlu memegang pintu dengan pegangan saat mengambil atau meletakkan barang.

Model Name	AQF-120MC	AQF-150MC	AQF-220MC
Net Capacity (Ltr)	100	142	200
Gross Capacity (Ltr)	120	150	220
Voltage / Frequency	220-240V/50Hz		
Power Input (Watt)	90W	100W	110W
Refrigerant	R600a		
Thermostat	Mechanical		
Basket	1		
LED Light	N		
Handle Door	Recessed Handle Door		
Inner Liner	PCM	Aluminium	
Temperature Range	-26°C ~ 10°C		
Unit Dimension WxDxH (mm)	545*490*845	630*555*845	820*555*845
Net/Gross Weight (kg)	25.5/28	26/28.5	29.5/32.5



• AQF-120MC



• AQF-150MC



• AQF-220MC



AQF-560MC



100H Cooling Retention



Fast Freezing




Freezer & Cooler



Recessed Handle Door



Low Voltage Compressor



REMOVEABLE ANTI-BACTERIAL DOOR SEAL

Dilengkapi dengan material anti jamur, anti bakteri, dan karet pintu yang bisa dilepas, membuat membersihkan lebih mudah untuk gaya hidup lebih sehat.



FAST FREEZING

Membuat pembekuan makanan secepat mungkin, lebih cepat dari biasanya.



HIGH EFFICIENCY COMPRESSOR

Kecepatan pendinginan lebih cepat dan lebih hemat energi dibandingkan freezer biasa, efisiensi pendinginan lebih tinggi dan lebih tahan lama.



ULTRA MICROCELLULAR HIGH-DENSITY FOAMING

Teknologi busa mikroselular bertekanan tinggi membuat lapisan busa lebih padat dan kuat, bahkan dalam keadaan khusus seperti pemadaman listrik, dapat menjaga bahan makanan tetap beku hingga 100 jam. Memberi anda pengalaman untuk tetap menjaga kesegaran bahan makanan.



COUNTER BALANCED HINGE

Engsel meja bisa menahan pintu tidak menutup secara otomatis, membuka dan menutup pintu dengan nyaman, tidak perlu memegang pintu dengan pegangan saat mengambil atau meletakkan barang.

Model Name	AQF-320MC	AQF-460MC	AQF-560MC	AQF-600GC
Net Capacity (Ltr)	306	418	502	561
Gross Capacity (Ltr)	320	460	560	600
Voltage / Frequency	220-240V/50Hz			
Power Input (Watt)	200W	240W		268W
Refrigerant	R600a	R290		
Thermostat	Electrical			
Basket	2			3
LED Light	N			Y
Handle Door	Recessed Handle Door	Big Handle door		
Inner Liner	PCM			Aluminum
Temperature Range	-30°C ~ 10°C			
Unit Dimension WxDxH (mm)	1110*620*845	1320*750*845	1545*750*845	1800*760*830
Net/Gross Weight (kg)	47/54	67/75	75/83	68.5/73.9



• AQF-320MC



• AQF-460MC

LARGE CAPACITY SERIES



AQF-1200EC



LED Electronic Temperature Control



Power Saving



LED Interior Light



Wide Voltage



Freezer & Cooler

KAPASITAS SUPER BESAR

Freezer berkapasitas super besar 1029L memenuhi kebutuhan penyimpanan bahan makanan dalam jumlah besar untuk kebutuhan rumah dan bisnis.

Memberikan kemudahan dan ketenangan untuk keluarga dalam penyimpanan makanan. Membantu mengkategorikan penyimpanan secara efisien dan meningkatkan efisiensi operasional dalam bisnis.



ANTI BAKTERI DAN JAMUR

Segel pintu anti bakteri secara efektif mencegah pertumbuhan bakteri, jamur dan penyebaran bau, menjaga bagian interiornya tetap bersih. Sehingga menjaga makanan tetap bersih, segar dan tahan lama.



PEMBEKUAN LEBIH CEPAT


Kompresor Kapasitas tinggi bekerja dengan lancar dan efisien, mencapai kecepatan pembekuan 65KG/24 Jam, dan kekuatan pembekuan tersebut mampu menjaga kandungan nutrisi dan kesegaran makanan.

Memenuhi kebutuhan Anda menyimpan bahan makanan dalam jumlah besar, untuk pemakaian sehari-hari atau keperluan khusus dengan mudah.



HEMAT LISTRIK

Kompresor efisiensi tinggi bekerja dengan lancar dan efisien, sehingga mengurangi konsumsi listrik dan menghemat biaya listrik. Anda dapat menikmati memiliki freezer dengan kemampuan pendinginan/pembekuan yang handal dan hemat listrik. Sangat bermanfaat untuk penghematan biaya dalam jangka panjang.



MAKANAN TETAP BEKU HINGGA 150 JAM

Teknologi Busa mikroseluler dengan kepadatan tinggi, memiliki lubang busa yang lebih kecil dan dinding busa yang lebih tebal. Menghasilkan isolasi pendinginan yang lebih baik, sehingga mampu menjaga bahan makanan tetap beku selama 150 jam meskipun terjadi pemadaman listrik.



Model Name	AQF-980GC	AQF-1200EC
Net Capacity (Ltr)	916	1029
Gross Capacity (Ltr)	980	1042
Voltage / Frequency	220-240V/50Hz	
Power Input (Watt)	420W	500W
Refrigerant	R290	
Thermostat	Mechanical	Electrical
Basket	3	
LED Inner Light	Y	N
Handle Door	Big Handle door	
Inner Liner	Aluminum	
Temperature Range	-18°C & 0 ~ 10°C	-25°C ~ 8°C
Unit Dimension WxDxH (mm)	1975*1040*942	2680*860*905
Net/Gross Weight (kg)	111/134.5	122/146



• AQF-980GC

MORE CONVENIENT AND ENERGY SAVING

Lebih hemat untuk bisnis jangka panjang



Features



HIGH-CAPACITY COMPRESSOR

Pembekuan bahan makanan merata sampai ke dalam, sehingga tetap menjaga nutrisi dan kesegaran bahan makanan.



CABINET ANTI-CONDENSATION PIPE DESIGN

Mengurangi kondensasi atau embun pada pintu kaca, sehingga tampilan kaca menjadi lebih bening dan jelas.



DURABLE LARGE WHEELS

Kokoh dan tahan lama sehingga kabinet mudah untuk didorong atau ditarik, hingga jarak 1500 meter dengan beban penuh



INTEGRATED CABINET DESIGN

Tampilan desain yang rapi, tidak ada sambungan berlebih, debu tidak mudah menempel dan mudah untuk dibersihkan.



DOUBLE-SIDED CURVED CABINET

Desain yang ramah untuk digunakan. Lebih mudah untuk memuat dan mengambil. Tampilan kabinet lebih besar, cocok untuk display pameran.



ACCIDENTAL TOUCH PREVENTION LAYOUT

Desain bagian sudut freezer yang aman dapat mencegah perubahan fungsi setting karena tersentuh secara tidak sengaja yang menyebabkan freezer mati atau perubahan temperatur

*FOR AQF-332MC

ICE CREAM FREEZER SERIES



Powerful Compressor



Large Window Design



Partitioned Basket




Streamlined Handle



Ultra-microcellular Foaming Technology




AQF-332SD




HIGH QUALITY FAN

Mengadopsi kipas bilah areodinamis, volume udara besar, memperkuat pertukaran panas sistem kondensasi dan pemuangan panas kompresor.



ULTRA-MICROCELLULAR FOAMING

Teknologi foaming ultra-mikroselular berdensitas tinggi untuk insulasi panas yang baik dan tebal yang dapat mengunci udara dingin dengan lebih baik.



STREAMLINED HANDLE

Gagang pintu kaca yang ramping, buka-tutup geser dengan mudah untuk mengakses barang.

Model Name	AQF-332SD	AQF-332MC
Net Capacity (Ltr)		260
Gross Capacity (Ltr)		332
Voltage / Frequency		220V~/50Hz
Power Input (Watt)		200W
Refrigerant		R290
Thermostat	Machanical Control with LED Display	Machanical
Lock		Y
Basket		3
LED Inner Light		N
Door		Curve
Inner Liner		PCM
Temperature Range		≤-18°C
Unit Dimension WxDxH (mm)		1204*634*916
Net/Gross Weight (kg)		62/70



• AQF-332MC

MORE ENERGY-SAVING MORE EFFICIENT

Hemat listrik untuk efisiensi biaya operasional bisnis



Features



ENERGY SAVING

Sakelar arus dari AC ke DC tegangan rendah dapat beroperasi dari 220V ke 12V-220V, menghemat konsumsi energi hingga 40%.



ANTI BACTERIA

Bagian dalam cooler sudah menggunakan material khusus yang mencegah pertumbuhan bakteri sehingga bahan makanan yang disimpan tetap higienis.



BIG HANDLE DOOR

Pegangan pintu besar yang dapat memudahkan konsumen untuk membuka tutup cooler saat ingin mengambil minuman.



DOUBLE LAYERS GLASS DOOR

Pintu kaca dua lapis yang anti embun, sehingga memastikan produk minuman dapat tetap terlihat jelas dari luar.



ADJUSTABLE SHELVES

Rak yang dapat diatur ketinggiannya sesuai dengan jenis minuman yang akan dipajang. Memudahkan pemilik toko dalam menyusun berbagai minuman.




BIG CANOPY

Area yang dapat Anda gunakan untuk memasang iklan produk Anda. Ataupun memanfaatkannya untuk menambah penghasilan dengan menawarkan space iklan.

Tips

Suhu & Kelembapan (Relative Humidity)



Untuk mendapatkan produk segar dan daya simpan yang lebih lama, selain suhu yang tepat, kelembapan (humidity) juga memegang peranan penting.

Produk hortikultura (buah, sayur-sayuran, jamur), daging segar, ikan, kue, dan sebagainya yang mendapatkan suhu tepat tapi dengan kelembapan rendah (<40%) akan membuat

Produk hortikultura cepat layu, ikan segar, daging dan kue menjadi kering, sehingga tidak mempunyai daya tarik jual.

Di samping ini merupakan tips untuk mendapatkan suhu dan kelembapan yang tepat. Sedangkan untuk makanan beku relatif tidak terpengaruh terhadap kelembapan.

ANTI BACTERIA SERIES

FULL STORAGE SPACE

Desain inovasi dengan kapasitas penyimpanan 10 liter lebih banyak.



TEMPERATURE UNIFORMITY

Sistem pendingin udara yang inovatif, perbedaan suhu seragam dan kecil di dalam penyimpanan.



ENERGY SAVING, SAVING UP TO 40%

Teknologi terdepan di industri. Lebih hemat energi. Sakelar arus dari AC ke DC tegangan rendah dapat beroperasi dari 220V ke 12V-220V, menghemat konsumsi energi hingga 40%.



WIDE VOLTAGE

Rentang voltase yang lebar. Tegangan tidak stabil bukan masalah lagi.



LONG-LASTING ANTIBACTERIAL LINER

Perlindungan antibakteri pada permukaan bagian dalam. Menahan erosi bakteri untuk waktu yang lama dan bau yang dihasilkan oleh bakteri.



ANTI-CONDENSATION DOUBLE-LAYER TEMPERED GLASS

Kaca depan lapis ganda, efektif mengisolasi kabut dan sinar UV.



HIGH PERFORMANCE COMPRESSOR

Pendinginan lebih cepat dan lebih stabil. Dan umur kompresor yang lebih awet.



AUTOMATIC DRAINAGE EVAPORATION, LARGE WATER STORAGE BOX

Penguapan drainase otomatis, kotak penyimpanan air besar.



Model Name	AQB-241AB	AQB-341AB	AQB-460FW
Net Capacity (Ltr)	215	320	396
Gross Capacity (Ltr)	239	339	412
Voltage / Frequency	220V~ /50Hz		
Power Input (Watt)	230W		240W
Refrigerant	R600a		R290
Thermostat	Mechanical		
Lock	Y (Latch)		
Shelves	4	5	
LED Light	Inner Light		
Handle Door	Recessed Handle Door		
Inner Liner	PS		
Temperature Range	0°C~10°C		
Unit Dimensin WxDxH (mm)	515*580*1525	600*630*1675	600*630*2005
Net/Gross Weight (Kg)	48/55	59/67	64/72



• AQB-241AB

• AQB-341AB

• AQB-460FW

SIDE BY SIDE DOOR SERIES



Adjustable Shelves



Big Handle Door



Double Layers Glass Door



Big Canopy

Model Name	AQB-568	AQB-610CD	AQB-710CD	AQB-760FW
Net Capacity (Ltr)	455	472	543	625
Gross Capacity (Ltr)	560	486	559	652
Voltage / Frequency	220-240V/50Hz			220V/50Hz
Power Input (Watt)	360W	234W	250W	360W
Refrigerant	R290	R600a		R290
Thermostat	Electrical		Mechanical	
Lock		Y		Y (Latch)
Water Tank			Y	
Shelves	4		5	4
LED Light	Double Light		Vertical Light	Inner Light
Handle Door			Big Handle door	
Inner Liner	PS		PCM	PS
Temperature Range	0°C~8°C		2°C~18°C	0°C~10°C
Unit Dimension WxDxH (mm)	850*590*1970	880*610*1995	1000*610*1995	980*650*1970
Net/Gross Weight (Kg)	92/100	88/94	91/100	106/124



• AQB-568



• AQB-760FW



• AQB-710CD



• AQB-610CD

GO SERIES



Anti Fog & Dew



Big Handle Door



Adjustable Shelves

Model Name	AQB-181GO	AQB-231GO	AQB-261GO
Net Capacity (Ltr)	165	220	258
Gross Capacity (Ltr)	170	226	260
Voltage / Frequency	220-240V/50Hz		
Power Input (Watt)	184W	192W	225W
Refrigerant		R600a	
Thermostat		Mechanical	
Lock		Y	
Shelves		4	
LED Light		Top Light	Top & Side Light
Handle Door		Big Handle door	
Inner Liner		PS	
Temperature Range		2°C ~ 18°C	
Unit Dimension WxDxH (mm)	535*530*1385	535*530*1665	535*530*1815
Net/Gross Weight (kg)	48/53	54/60	57.6/64.5



• AQB-181GO



• AQB-231GO



• AQB-261GO

BEVERAGE COOLER SERIES



Anti Fog & Dew



Double Layers Glass Door



Adjustable Shelves

Model Name	AQB-190	AQB-240	AQB-280	AQB-341CS
Net Capacity (Ltr)	180	230	258	328
Gross Capacity (Ltr)	190	240	280	338
Voltage / Frequency	220-240V/50Hz			
Power Input (Watt)	200W	210W	220W	211W
Refrigerant	R600a			
Thermostat	Mechanical			
Lock	Y			
Water Tank	Y			
Shelves	4		5	5
LED Light	Single Light			Top & Vertical Light
Handle Door	Recessed Handle Door			Big Handle Door
Inner Liner	PS			
Temperature Range	0°C ~ 8°C		2°C ~ 18°C	
Unit Dimension WxDxH (mm)	556*530*1396	556*530*1676	556*530*1826	600*580*1972
Net/Gross Weight (Kg)	43.8/47.8	49/53.5	55.5/60.5	76/83



• AQB-190 • AQB-240 • AQB-280 • AQB-341CS

MINI BAR SERIES



Excellent Energy Efficiency



LED Interior Light

Model Name	AQB-50MB
Net Capacity (Ltr)	47
Gross Capacity (Ltr)	50
Voltage / Frequency	220V-240V/50Hz
Power Input (Watt)	118W
Refrigerant	R600a
Thermostat	Mechanical
Lock	Y
Shelves	1
LED Light	Top Light
Handle Door	Recessed Handle Door
Temperature Range	5°C ~ 10°C
Unit Dimension WxDxH (mm)	445*470*501
Net/Gross Weight (kg)	17/19



• AQB-50MB

SERVICE CENTER & KANTOR CABANG

ACEH

JL. NYAK ADAM KAMIL II NO.132, PEUNITI,
BAITURRAHMAN, BANDA ACEH, ACEH

BALI

JL. GATOT SUBROTO TIMUR NO.378C,
KESIMAN PETILAM, KEC. DENPASAR TIMUR,
BALI 80237

BANDUNG

JL. BKR, NO.82A, KEL. ANCOL, KEC. REGOL,
KOTA BANDUNG, JAWA BARAT 40254

BANJARMASIN

JL. A. YANI, KM 7.8. CITRALAND, RUKO I-WALK,
NO.29, KEC. KERTAK HANYAR, KAB. BANJAR 70654

BATAM

KOMP. RUKO STM ALJABAR BLOK A NO.09,
BENGKONG, BATAM 29458

BOGOR

JL. PAHLAWAN NO.75, KEL. BONDONGAN,
KEC. BOGOR SELATAN-KOTA, BOGOR 16131

CIREBON

JL. OTTO ISKANDARINATA, RUKO CAPITAL POINT
BLOK 8M, KEL. TEGALWANGI, KEC. WERU.
CIREBON 45159

JAKARTA

JL. DANAU SUNTER BARAT BLOK A3 NO. 38-39,
SUNTER, JAKARTA UTARA 14350

JAMBI

JL. SOEKARNO HATTA RT.01, KEL. PAAL MERAH,
KEC. JAMBI SELATAN 36139
(SEBERANG POM BENSIN, DEKAT SILOAM)

JEMBER

RUKO JBC A-2, JL. TRUNOJOYO, KEL. KEPATIHAN,
KEC. KALIWATES, JEMBER 68137

KEDIRI

PERUM GRAND SURYA ASRI BLOK A 22,
NGASEM, KAB. KEDIRI

MAKASSAR

CLUSTER BISNIS PARK CITRALAND CITY LOSARI
MAKASSAR BP A5/10, KEC. TAMALATE,
KEL. MACCINI SOMBALA, MAKASSAR 90224

MANADO

JL. PIERE TENDEAN, BLOK 1F1, NO.11, TITIWUNGEN SEL.
KEC. SARIO, KOTA MANADO 95111

MEDAN

KOMPLEK RUKO OCBC, JL. GAGAK HITAM, NO.46-47,
KEL. ASAM KUMBANG, KEC. MEDAN SELAYANG 20133

PADANG

JL. RAYA AMPANG NO.4, RUKO KAKA BARAT
LUBUK LINTAH, KEC. KURANJI KOTA PADANG,
SUMATERA BARAT

PALEMBANG

JL. PERINTIS KEMERDEKAAN, BLOK C NO 4/1733,
RT.21/06, KEL. KUTO BATU, KEC. ILIR TIMUR II,
PALEMBANG 30114

PANGKAL PINANG

JL. RAYA KOBA, DESA BELULUK, KEC. PANGKALAN
BARU, KABUPATEN BANGKA TENGAH, KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG

PEKANBARU

JL. SIAK 2 KM.15 NO.77 KEC. RUMBA PESIR,
KEL. SRI MERANTI, PEKANBARU, RIAU 28266

PONTIANAK

JL. PERDANA KOMPLEK PERDANA SQUARE
NO. F18 PARIT TOKAYA PONTIANAK KALIMANTAN
BARAT 78123

PURWOKERTO

JL. RAYA KEMBARAN NO.155 , KEL. LARANGAN,
KEMBARAN, KEC. KEMBARAN, KAB. BANYUMAS,
JAWA TENGAH 53182

SAMARINDA

RUKO SYAHRANI CENTER NO.1B,
KEL. GUNUNG KELUA, KEC. SAMARINDA ULU,
JL. ABDUL WAHAB SYAHRANI, 75123

SEMARANG

JL. INDRAPASTA NO.6, KEL. PENDRIKAN LOR,
KEC. SEMARANG TENGAH, KOTA SEMARANG,
JAWA TENGAH 50131

SOLO

JL. KANA BLOK A NO.8, GROGOL, SOLO BARU,
SUKOHARJO, JAWA TENGAH 57552

SUKABUMI

JL. LEMBUR KM 11 SUNGAREUN RT.05/04
DESA PRINGANJAYA KEC. SUKALARAN
KAB. SUKABUMI 43191

SURABAYA

JL. RUNGKUT INDUSTRI II / 43B, SURABAYA 60293

TANGERANG

JL. VILLA MUTIARA PLUIT BLOK B1 NO 28 KEL. PRIUK,
KEC. PRIUK, KOTA TANGERANG 15131

TASIKMALAYA

JL. IR.H. JUANDA NO.5 KEL. TUGU RAYA
KEC. MANGKUBUMI KOTA TASIKMALAYA


YOGYAKARTA

JL. KABUPATEN, KRONGGAHAN II RT.009 RW 009
TRIHANGGO, GAMPING SLEMAN,
DI YOGYAKARTA 55291



Hadir Untuk Melayani Anda



 SMS & WhatsApp

0858-1000-3003

Call Center (Bebas Pulsa)

0800 1 003 003

www.aquaelektronik.com



AQUA Elektronik



aqua.elektronik



aquaelektronik