

**JAPAN
NO.1**
JAPAN QUALITY
2023 data from GfK | AQUA, apart of HAIER Group

AQUA



Inspire Future Business



2026 **CATALOGUE**



Chest Freezer

DF SERIES

BETTER HEALTH BETTER FRESHNESS

Makanan lebih segar untuk hidup lebih sehat



DEO
Fresh



100 Hours
Cooling Retention



Smart
Control



Deep
Freezing



High Temperature
Alarming



Smart Control

Layar kristal warna dan kontrol sentuh, menunjang gaya hidup yang cerdas dan nyaman.



Keeps food frozen up to **100 Hours** after power outage

Menjaga bahan makanan tetap beku hingga **100 jam** meskipun freezer tidak berfungsi karena listrik padam.



Elegant Design

Pintu kaca dengan partikel perak, membuat tampilan lebih elegan untuk menciptakan kesan mewah di dapur.



Chest Freezer DF Series



-30°C
Deep Freezing

Suhu rendah hingga -30°C untuk menyimpan makanan lebih sempurna.




Deo Purification

Mencegah aroma tidak sedap yang mengkontaminasi makanan dan memulihkan ruangan penyimpanan yang segar.



Honeycomb Foaming

Lapisan busa lebih padat dan kuat, dapat menjaga bahan tidak mencair selama 100 jam.



High Temperature Alarming

Indikasi peringatan pada panel apabila terjadi perubahan suhu yang tidak normal untuk mencegah bahan makanan rusak.



Triple Effective Anti-bacterial

Inovasi teknologi untuk mencegah aroma tidak sedap yang disebabkan bakteri dan jamur.



High Quality Compressor

Pendinginan unggul dengan pengoperasian lebih senyap.

Chest Freezer DF Series



Model Name	AQF-150DF
Net Capacity (Ltr)	142
Gross Capacity (Ltr)	150
Voltage / Frequency	220-240V/50Hz
Power Input (Watt)	90W
Refrigerant	R600a
Thermostat	Electrical
Basket	1 Set of Sealed Fresh-keeping Box
LED Light	N
Handle Door	Recessed Handle Door
Inner Liner	PCM
Temperature Range	-30°C ~ 10°C
Unit Dimension WxDxH (mm)	630*568*865
Net / Gross Weight (kg)	32/35,5



Model Name	AQF-220DF
Net Capacity (Ltr)	200
Gross Capacity (Ltr)	220
Voltage / Frequency	220-240V/50Hz
Power Input (Watt)	95W
Refrigerant	R600a
Thermostat	Electrical
Basket	1 Set of Sealed Fresh-keeping Box
LED Light	N
Handle Door	Recessed Handle Door
Inner Liner	PCM
Temperature Range	-30°C ~ 10°C
Unit Dimension WxDxH (mm)	820*568*865
Net / Gross Weight (kg)	37/41

Chest Freezer

EG/MG SERIES

5 SIDES, FULL FREEZE

5 Sisi Pembekuan Lebih Cepat



5S Cooling
System



Energy
Saving



Up To 150 Hours
Cooling Retention



Fast Freeze
Function

Chest Freezer

EG/MG Series

5S Cooling System

Desain sistem pendinginan dari 5 sisi (kanan, kiri, depan, belakang, bawah) membuat pembekuan lebih kuat dan menyeluruh.



150 Hours Cooling Retention

Teknologi Busa mikroseluler dengan kepadatan tinggi, memiliki lubang busa yang lebih kecil dan dinding busa yang lebih tebal.

Menghasilkan isolasi pendinginan yang lebih baik, sehingga mampu menjaga bahan makanan tetap beku hingga 150 jam saat terjadi pemadaman listrik.



Counter Balanced Hinge

Engsel counter balance, membuka dan menutup pintu dengan mudah, tidak perlu memegang gagang pintu saat mengambil atau meletakkan barang.



Locking Handle (Metal Lock Core)


Meningkatkan keamanan, kenyamanan dan estetika penampilan freezer. Memastikan perlindungan barang yang tepat selama penyimpanan.



EG/MG Series

Semi-Integrated Handle

Tersembunyi sebagian di dalam pintu, memastikan pegangan yang nyaman menghemat & memaksimalkan penggunaan ruangan.



Chest Freezer

EG/MG Series



Model Name	AQF-560EG	AQF-460EG
Net Capacity (Ltr)	515	428
Gross Capacity (Ltr)	560	460
Voltage / Frequency	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz
Power Input (Watt)	230W	210W
Refrigerant	R290	R290
Thermostat	Electrical	Electrical
Basket	2	2
LED Light	Y	Y
Handle Door	Big Handle Door	Big Handle Door
Inner Liner	White Flat PCM	White Flat PCM
Temperature Range	-30°C ~ 10°C	-30°C ~ 10°C
Unit Dimension WxDxH (mm)	1545*750*845	1320*750*845
Net / Gross Weight (kg)	66/72	58/64



Model Name	AQF-560MG	AQF-460MG
Net Capacity (Ltr)	515	428
Gross Capacity (Ltr)	560	460
Voltage / Frequency	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz
Power Input (Watt)	230W	210W
Refrigerant	R290	R290
Thermostat	Electrical	Electrical
Basket	2	2
LED Light	Y	Y
Handle Door	Big Handle Door	Big Handle Door
Inner Liner	White Flat PCM	White Flat PCM
Temperature Range	-30°C ~ 10°C	-30°C ~ 10°C
Unit Dimension WxDxH (mm)	1545*750*845	1320*750*845
Net / Gross Weight (kg)	66/72	58/64

Chest Freezer

EC SERIES

SURGECOOL FREEZER

Pendinginan Maksimal. Pembekuan Super Kuat.



5S Cooling
System



Super
Freezing



Up To 150 Hours
Cooling Retention




Electronic
Control



Metal Compressor
Compartment Shield



Chest Freezer EC Series



5S Cooling System

Desain sistem pendinginan dari 5 sisi (kanan, kiri, depan, belakang, bawah) membuat pembekuan lebih kuat dan menyeluruh.



-30°C Deep Freezing

Suhu minimum dapat mencapai -30°C, menjaga bahan makanan lebih segar.



Super Freezing

Kompresor kapasitas tinggi dan cepat, mencapai kecepatan pembekuan 65kg/24 jam.



150 Hours Cooling Retention

Teknologi Busa mikroseluler dengan kepadatan tinggi, memiliki lubang busa yang lebih kecil dan dinding busa yang lebih tebal.



Electronic Control

Suhu mudah diatur dan bisa menampilkan suhu real-time di dalam freezer.



Door-mounted Interior Light

Lampu pintu terintegrasi memudahkan menemukan barang yang disimpan bahkan dalam kondisi cahaya ruangan redup.

Chest Freezer

EC Series

Wide Voltage Range

Beroperasi dengan andal pada tegangan 180V–260V, bahkan dengan tegangan yang tidak stabil.

180V
260V



Wide Temperature Range

-30°C hingga 10°C, ideal untuk berbagai kebutuhan penyimpanan makanan.



Wide Interior Space

Dapat menampung kotak makanan penuh tanpa membuang ruang.




Chest Freezer EC Series

Model Name	AQF-755EC
Net Capacity (Ltr)	706
Gross Capacity (Ltr)	755
Voltage / Frequency	220-240V/50Hz
Power Input (Watt)	280W
Refrigerant	R290
Thermostat	Electrical
Basket	2
LED Light	Y
Handle Door	Big Handle Door
Inner Liner	White Flat PCM
Temperature Range	-30°C ~ 10°C
Unit Dimension WxDxH (mm)	2045*780*845
Net / Gross Weight (kg)	79/90

Model Name	AQF-1200EC
Net Capacity (Ltr)	1029
Gross Capacity (Ltr)	1042
Voltage / Frequency	220-240V/50Hz
Power Input (Watt)	500W
Refrigerant	R290
Thermostat	Electrical
Basket	3
LED Light	Y
Handle Door	Big Handle Door
Inner Liner	Aluminium
Temperature Range	-25°C ~ 8°C
Unit Dimension WxDxH (mm)	2680*860*905
Net / Gross Weight (kg)	122/146

Handle Lock (Metal Core)

Meningkatkan keamanan, kenyamanan, dan estetika secara keseluruhan, memastikan barang terlindungi dengan baik selama penyimpanan.



Universal Casters

Mobilitas yang lancar, daya dukung beban yang kuat, daya tahan yang ditingkatkan, dan pengoperasian yang lebih tenang. Dapat beradaptasi dengan lingkungan yang kompleks, menawarkan dukungan yang stabil dan pergerakan yang mudah.

Metal Compressor Compartment

Penutup logam yang tahan lama ini tahan terhadap hewan pengerat dan tekanan, meningkatkan pembuangan panas, dan secara efektif melindungi komponen inti memastikan kinerja freezer yang stabil dalam jangka panjang.

Chest Freezer

HC SERIES

BETTER **HEALTH** BETTER **FRESHNESS**

Pendinginan cepat untuk menjaga
nutrisi bahan makanan



100 Hours
Cooling Retention



Double Effective
Antibacterial



Energy
Saving



Fast Freeze
Function



6 in 1 Convertible
Freezer

Chest Freezer

HC Series

Up To 100 Hours Cooling Retention

Dengan teknologi busa yang padat freezer mampu menahan dingin lebih lama bahkan pada kondisi listrik mati hingga 100 jam.



Hasil mengacu kepada Hasil Lab yang dilakukan oleh Haier, hasil tes secara individual mungkin terdapat perbedaan.

Double Effective Protection Against Bacteria


Menciptakan kondisi yang higienis untuk makanan, berkat teknologi anti bakteri pada lapisan pintu dan lapisan dalam freezer.



Ultra Microcellular High-Density Foaming

Performa insulasi panas yang kuat memberikan efek pembekuan lebih cepat dan efisien.

Teknologi busa mikroselular dilengkapi dengan lubang busa yang kecil serta dinding yang tebal membuat makanan tahan beku hingga 100 jam, memberikan efek insulasi yang lebih baik.



Chest Freezer HC Series



Model Name	AQF-120HC
Net Capacity (Ltr)	100
Gross Capacity (Ltr)	120
Voltage / Frequency	220-240V/50Hz
Power Input (Watt)	90W
Refrigerant	R600a
Thermostat	Mechanical
Basket	1
LED Light	Y
Handle Door	Small Handle Door
Inner Liner	PCM
Temperature Range	-26°C ~ 10°C
Unit Dimension WxDxH (mm)	545*500*870
Net / Gross Weight (kg)	25/28



Model Name	AQF-150HC
Net Capacity (Ltr)	142
Gross Capacity (Ltr)	150
Voltage / Frequency	220-240V/50Hz
Power Input (Watt)	95W
Refrigerant	R600a
Thermostat	Mechanical
Basket	1
LED Light	Y
Handle Door	Small Handle Door
Inner Liner	PCM
Temperature Range	-26°C ~ 10°C
Unit Dimension WxDxH (mm)	630*565*870
Net / Gross Weight (kg)	28/31.5



Model Name	AQF-220HC
Net Capacity (Ltr)	200
Gross Capacity (Ltr)	220
Voltage / Frequency	220-240V/50Hz
Power Input (Watt)	100W
Refrigerant	R600a
Thermostat	Mechanical
Basket	1
LED Light	Y
Handle Door	Small Handle Door
Inner Liner	PCM
Temperature Range	-26°C ~ 10°C
Unit Dimension WxDxH (mm)	820*565*870
Net / Gross Weight (kg)	32.5/36.5

Chest Freezer



MC SERIES

PROFFESIONAL HOME & BUSINESS CHEST FREEZER



100 Hours
Cooling Retention



Fast Freeze
Function



Dual
Function



Wide Voltage
Compressor



High Density
Foaming

Chest Freezer

MC Series



Fast Freeze Function

Membekukan bahan makanan lebih cepat sehingga tetap terjaga kesegaran dan kandungan nutrisinya yang bermanfaat.



Removeable Anti-bacterial Door Seal

Segel pintu bakteriostatik tahan jamur dapat secara efektif menghambat pertumbuhan bakteri dan perkembangbiakan jamur.



Dual Function

Memiliki fungsi ganda untuk membekukan atau mendinginkan makanan.

Chest Freezer

MC Series




Model Name	AQC-120MC
Net Capacity (Ltr)	100
Gross Capacity (Ltr)	120
Voltage / Frequency	220-240V/50Hz
Power Input (Watt)	90W
Refrigerant	R600a
Thermostat	Mechanical
Basket	1
LED Light	N
Handle Door	Recessed Handle Door
Inner Liner	PCM
Temperature Range	-26°C ~ 10°C
Unit Dimension WxDxH (mm)	545*490*845
Net / Gross Weight (kg)	25.5/28



Model Name	AQC-150MC
Net Capacity (Ltr)	142
Gross Capacity (Ltr)	150
Voltage / Frequency	220-240V/50Hz
Power Input (Watt)	95W
Refrigerant	R600a
Thermostat	Mechanical
Basket	1
LED Light	N
Handle Door	Recessed Handle Door
Inner Liner	PCM
Temperature Range	-26°C ~ 10°C
Unit Dimension WxDxH (mm)	630*555*845
Net / Gross Weight (kg)	26/28.5



Model Name	AQC-220MC
Net Capacity (Ltr)	200
Gross Capacity (Ltr)	220
Voltage / Frequency	220-240V/50Hz
Power Input (Watt)	100W
Refrigerant	R600a
Thermostat	Mechanical
Basket	1
LED Light	N
Handle Door	Recessed Handle Door
Inner Liner	PCM
Temperature Range	-26°C ~ 10°C
Unit Dimension WxDxH (mm)	820*555*845
Net / Gross Weight (kg)	29.5/32.5



Model Name	AQC-320MC
Net Capacity (Ltr)	306
Gross Capacity (Ltr)	320
Voltage / Frequency	220-240V/50Hz
Power Input (Watt)	150W
Refrigerant	R600a
Thermostat	Electrical
Basket	2
LED Light	N
Handle Door	Recessed Handle Door
Inner Liner	White Flat PCM
Temperature Range	-30°C ~ 10°C
Unit Dimension WxDxH (mm)	1110*620*845
Net / Gross Weight (kg)	47/54

Chest Freezer

ICE CREAM FREEZER

MORE CONVENIENT & ENERGY SAVING

Lebih hemat untuk bisnis jangka panjang



AQUA

Automatic Evaporation of Defrosting Water

Air yang mencair kemudian diproses. Penguapan otomatis. Memberikan kemudahan perawatan, tanpa repot & kering maksimal.



One Integrated Top Frame

Desain bagian atas terintegrasi dengan desain pintu kaca.




High-capacity compressor

Pembekuan bahan makanan merata sampai ke dalam, sehingga tetap menjaga nutrisi dan kesegaran bahan makanan.



Integrated cabinet design

Tampilan desain yang rapi, tidak ada sambungan berlebih, debu tidak mudah menempel dan mudah untuk dibersihkan.



Cabinet anti-condensation pipe design

Mengurangi kondensasi atau embun pada pintu kaca, sehingga tampilan kaca menjadi lebih bening dan jelas.



Double-sided curved cabinet

Desain yang ramah untuk digunakan. Lebih mudah untuk memuat dan mengambil. Tampilan kabinet lebih besar, cocok untuk display pameran.



Durable large wheels

Kokoh dan tahan lama sehingga kabinet mudah untuk didorong atau ditarik, hingga jarak 1500 meter dengan beban penuh.



Accidental touch prevention layout

Desain bagian sudut freezer yang aman dapat mencegah perubahan fungsi setting karena tersentuh secara tidak sengaja yang menyebabkan freezer mati atau perubahan temperatur.


*For AQF-332MC

Chest Freezer

Ice Cream Series

AQF-332MC

TRANSPARENT AT A GALANCE



Model Name	AQF-332MC
Capacity (Ltr)	332
Voltage	220V~/50Hz
Power (Watt)	200W
Refrigerant	R290
Thermostat	Mechanical without LED Display
Basket	3
LED Inner Light	N
Inner Liner Material & Color	White Flat PCM
Temperature Range	≤-18°C
Universal Wheels	Y
Door	Curve
Lock	Y
Climate Class	T
Unit Dimension WxDxH (mm)	1204*634*900
Net / Gross Weight	62/70



High Efficiency
Compressor



Clear & Large
Display



Anti-condensation
Pipe Design



Durable Large
Caster Wheels



Low-E
Glass Door

Chest Freezer

Ice Cream Series

SD SERIES

FAST FREEZING



High Efficiency
Compressor



Clear & Large
Display



Anti-condensation
Pipe Design



Durable Large
Caster Wheels



Low-E
Glass Door



Chest Freezer

Ice Cream Series




Automatic Evaporation of Defrosting Water

Air yang mencair kemudian diproses. Penguapan otomatis. Memberikan kemudahan perawatan, tanpa repot & kering maksimal.

Integrated Water-Drainage Channels

Saluran Drainase Air Sistem Terpadu.

Sistem saluran dua lapis secara efektif mengumpulkan dan mengalirkan cairan sehingga mencegah akumulasi air di dalamnya.




Polymer Coated Wheels

Menggunakan roda berlapis polimer (roda nilon). Roda universal dengan 2 rem.

Superior Cold Air Retention

Keunggulan Menjaga Udara Dingin Lebih Lama.

Desain pintu saling mengunci dengan presisi dan bukaan bergaya labirin, menciptakan banyak segel (anti bocor) untuk meminimalkan kebocoran udara dingin dan memaksimalkan efisiensi energi (hemat listrik).





Model Name	AQC-517SD
Capacity (Ltr)	365
Voltage	220V~/50Hz
Power (Watt)	320W
Refrigerant	R290
Thermostat	Mechanical without LED Display
Basket	3
LED Inner Light	Y
Inner Liner Material & Color	White Flat PCM
Temperature Range	≤-18°C
Universal Wheels	Y
Door	Curve
Lock	Y
Climate Class	Class 7
Unit Dimension WxDxH (mm)	1550*690*865
Net / Gross Weight	78/87




Model Name	AQC-717SD
Capacity (Ltr)	518
Voltage	220V~/50Hz
Power (Watt)	327W
Refrigerant	R290
Thermostat	Mechanical without LED Display
Basket	5
LED Inner Light	Y
Inner Liner Material & Color	White Flat PCM
Temperature Range	≤-18°C
Universal Wheels	Y
Door	Curve
Lock	Y
Climate Class	Class 7
Unit Dimension WxDxH (mm)	1854*804*850
Net / Gross Weight	96/101

BEVERAGE COOLER

MORE ENERGY- SAVING MORE EFFICIENT

Hemat listrik untuk efisiensi biaya operasional bisnis.



Beverage Cooler



ANTI BACTERIA SERIES ENERGY SAVING

Memberikan Anda pengalaman yang lebih efisien.



Adjustable
Shelves



Big Handle
Door



Double Layers
Glass Door



Big
Canopy



Temperature Uniformity

Sistem pendingin udara yang inovatif, menghasilkan suhu yang merata diseluruh bagian showcase.



Anti-Condensation Double-Layer Glass

Kaca depan ganda untuk mencegah kondensasi air di permukaan.



Temperature Uniformity

Sistem pendingin udara yang inovatif, menghasilkan suhu yang merata diseluruh bagian showcase.



Comprehensive Energy Saving

Teknologi terdepan yang mampu menghemat konsumsi energi listrik hingga 40%.

Anti-bacterial Inner Liner

Perlindungan antibakteri pada permukaan bagian dalam. Menahan erosi bakteri untuk waktu yang lama dan bau yang dihasilkan oleh bakteri.



Comprehensive Energy Saving

Teknologi terdepan yang mampu menghemat konsumsi energi listrik hingga 40%.

Beverage Cooler Anti Bacteria Series



Model Name	AQB-242AB
Net Capacity (Ltr)	215
Gross Capacity (Ltr)	239
Voltage / Frequency	220-240V/50Hz
Power Input (Watt)	230W
Refrigerant	R600a
Thermostat	Mechanical
Lock	Y (Latch)
Shelves	4
LED Light	With Top Horizontal LED
Wheel / Casters	4 Feet
Handle Door	Recessed Handle Door
Inner Liner	Anti-Bacteria Ps
Temperature Range	0°C ~ 10°C
Unit Dimension WxDxH (mm)	515*580*1525
Net / Gross Weight (kg)	48/55



Model Name	AQB-341AB
Net Capacity (Ltr)	320
Gross Capacity (Ltr)	339
Voltage / Frequency	220-240V/50Hz
Power Input (Watt)	230W
Refrigerant	R600a
Thermostat	Mechanical
Lock	Y (Latch)
Shelves	5
LED Light	With Top Horizontal LED
Wheel / Casters	4 Feet
Handle Door	Recessed Handle Door
Inner Liner	Anti-Bacteria Ps
Temperature Range	0°C ~ 10°C
Unit Dimension WxDxH (mm)	600*630*1675
Net / Gross Weight (kg)	59/67



Model Name	AQB-460FW
Net Capacity (Ltr)	400
Gross Capacity (Ltr)	412
Voltage / Frequency	220-240V/50Hz
Power Input (Watt)	240W
Refrigerant	R290
Thermostat	Mechanical
Lock	Y (Latch)
Shelves	5
LED Light	With Top Horizontal LED
Wheel / Casters	4 Casters & 2 Feet
Handle Door	Recessed Handle Door
Inner Liner	Anti-Bacteria Ps
Temperature Range	0°C ~ 10°C
Unit Dimension WxDxH (mm)	600*630*2005
Net / Gross Weight (kg)	64/72

Beverage Cooler



AMERICANO
CAPPUCCINO
ESPRESSO
LATTE
FLAT LATTE
MACCHIATO
MOCHA

WASSER LAUT 0.3	3.0
APFELSCHORLE 0.3	4.0
LEMONADE 0.3	2.0
CHARITEA 0.3	3.0
COLA 0.25	4.0
F. COLA 0.25	3.5
PAN 0.3	3.0

SIDE BY SIDE SERIES

SAVING ENERGY 
QUALITY COOLING

Hemat listrik. Pendinginan yang berkualitas.



Adjustable
Shelves



Big Handle
Door



Double Layers
Glass Door



Big
Canopy



Blue Glass Appearance

Kaca pintu lebih mudah dibersihkan dan lebih tahan terhadap goresan, kuat benturan dibandingkan dengan bahan lapisan logam atau plastik.



Anti-Condensation Double-Layer Glass

Pintu kaca ganda dengan gas argon di antara kedua kaca tersebut sehingga mengatur sirkulasi udara, perpindahan panas dan meningkatkan isolasi panas dari luar. Efektif mencegah kondensasi air di permukaan kaca.



Saving Energy

Tegangan lebih rendah, suhu di dalam showcase lebih merata dan stabil di seluruh bagian showcase, efisiensi pendinginan meningkat sehingga menghemat listrik hingga **40%**.




Aesthetic Premier Design

Kaca pintu dengan tampilan modern dan ramping, serasi untuk aneka desain dapur.



Full Storage Space

Kapasitas ruang penyimpanan lebih besar memudahkan untuk mengatur dan menyimpan minuman atau bahan makanan.



Automatic Evaporator

Pembersihan air beku secara otomatis, dialirkan langsung ke reservoir kemudian secara otomatis dipanaskan dan diuapkan melalui tabung evaporator, tidak perlu untuk membersihkan air beku secara manual.



Big Canopy Design

Area yang dapat Anda gunakan untuk memasang iklan produk Anda. Ataupun memanfaatkannya untuk menambah penghasilan dengan menawarkan space iklan.

Adjustable Shelves

Rak dapat dibongkar pasang dan diatur ketinggiannya sesuai jenis minuman yang dipajang.



Double Layers Glass Door

Pintu kaca 2 (dua) lapis yang anti embun, sehingga memastikan produk minuman dapat tetap terlihat jelas dari luar.



Wide Voltage Compressor

Kinerja showcase lebih stabil meski tegangan arus listrik berubah.



Excellent Refrigerator R600a

Didukung dengan refrigerant ramah lingkungan sehingga mampu menghemat konsumsi daya listrik Anda.



Beverage Cooler Side by Side Door Series



Model Name	AQB-568
Net Capacity (Ltr)	455
Gross Capacity (Ltr)	560
Voltage / Frequency	220-240V/50Hz
Power Input (Watt)	360W
Refrigerant	R290
Thermostat	Electrical
Lock	Y
Water Tank	Y
Shelves	4
LED Light	Double Light
Handle Door	Big Handle Door
Inner Liner	PS
Temperature Range	0°C ~ 8°C
Unit Dimension WxDxH (mm)	850*590*1970
Net / Gross Weight (kg)	95,5/103,5



Model Name	AQB-710CD
Net Capacity (Ltr)	543
Gross Capacity (Ltr)	559
Voltage / Frequency	220-240V/50Hz
Power Input (Watt)	250W
Refrigerant	R290
Thermostat	Mechanical
Lock	Y
Water Tank	Y
Shelves	5
LED Light	Vertical Light
Handle Door	Big Handle Door
Inner Liner	PCM
Temperature Range	2°C ~ 18°C
Unit Dimension WxDxH (mm)	1000*610*1995
Net / Gross Weight (kg)	91/100



Model Name	AQB-610CD
Net Capacity (Ltr)	472
Gross Capacity (Ltr)	486
Voltage / Frequency	220-240V/50Hz
Power Input (Watt)	234W
Refrigerant	R600a
Thermostat	Mechanical
Lock	Y
Water Tank	Y
Shelves	5
LED Light	Vertical Light
Handle Door	Big Handle Door
Inner Liner	PCM
Temperature Range	2°C ~ 18°C
Unit Dimension WxDxH (mm)	880*610*1995
Net / Gross Weight (kg)	88/94



Model Name	AQB-760FW
Net Capacity (Ltr)	625
Gross Capacity (Ltr)	652
Voltage / Frequency	220V/50Hz
Power Input (Watt)	360W
Refrigerant	R290
Thermostat	Mechanical
Lock	Y (Latch)
Water Tank	Y
Shelves	4
LED Light	Inner Light
Handle Door	Big Handle Door
Inner Liner	PCM
Temperature Range	0°C ~ 10°C
Unit Dimension WxDxH (mm)	980*650*1970
Net / Gross Weight (kg)	106/124

Beverage Cooler



GO SERIES PROFESSIONAL HOME & BUSINESS SHOWCASE



Wide Voltage
Compressor



More Even
Temperature



LED Interior
Light



Adjustable
Shelves



Excellent
Refrigerator
R600a



Beverage Cooler GO Series



Model Name	AQB-181GO
Net Capacity (Ltr)	165
Gross Capacity (Ltr)	170
Voltage / Frequency	220-240V/50Hz
Power Input (Watt)	184W
Refrigerant	R600a
Thermostat	Mechanical
Lock	Y
Shelves	4
LED Light	Top Light
Handle Door	Big Handle Door
Inner Liner	PS
Temperature Range	2°C ~ 18°C
Unit Dimension WxDxH (mm)	535*530*1385
Net / Gross Weight (kg)	48/53



Model Name	AQB-231GO
Net Capacity (Ltr)	220
Gross Capacity (Ltr)	226
Voltage / Frequency	220-240V/50Hz
Power Input (Watt)	192W
Refrigerant	R600a
Thermostat	Mechanical
Lock	Y
Shelves	4
LED Light	Top Light
Handle Door	Big Handle Door
Inner Liner	PS
Temperature Range	2°C ~ 18°C
Unit Dimension WxDxH (mm)	535*530*1665
Net / Gross Weight (kg)	54/60



Model Name	AQB-261GO
Net Capacity (Ltr)	258
Gross Capacity (Ltr)	260
Voltage / Frequency	220-240V/50Hz
Power Input (Watt)	225W
Refrigerant	R600a
Thermostat	Mechanical
Lock	Y
Shelves	4
LED Light	Top & Side Light
Handle Door	Big Handle Door
Inner Liner	PS
Temperature Range	2°C ~ 18°C
Unit Dimension WxDxH (mm)	535*530*1815
Net / Gross Weight (kg)	57,6/64,5

Beverage Cooler

BEVERAGE COOLER SERIES CLEARLY VISIBLE WITHOUT CONDENSATION



Anti Fog
& Dew



Double Layers
Glass Door



Adjustable
Shelves



Beverage Cooler

Beverage Cooler Series



Model Name	AQB-190
Net Capacity (Ltr)	180
Gross Capacity (Ltr)	190
Voltage / Frequency	220-240V/50Hz
Power Input (Watt)	200W
Refrigerant	R600a
Thermostat	Mechanical
Lock	Y
Water Tank	Y
Shelves	4
LED Light	Single Light
Handle Door	Recessed Handle Door
Inner Liner	PS
Temperature Range	0°C ~ 8°C
Unit Dimension WxDxH (mm)	556*530*1396
Net / Gross Weight (kg)	43,8/47,8



Model Name	AQB-240
Net Capacity (Ltr)	230
Gross Capacity (Ltr)	240
Voltage / Frequency	220-240V/50Hz
Power Input (Watt)	210W
Refrigerant	R600a
Thermostat	Mechanical
Lock	Y
Water Tank	Y
Shelves	4
LED Light	Single Light
Handle Door	Recessed Handle Door
Inner Liner	PS
Temperature Range	0°C ~ 8°C
Unit Dimension WxDxH (mm)	556*530*1676
Net / Gross Weight (kg)	49/53,5



Model Name	AQB-280
Net Capacity (Ltr)	258
Gross Capacity (Ltr)	280
Voltage / Frequency	220-240V/50Hz
Power Input (Watt)	220W
Refrigerant	R600a
Thermostat	Mechanical
Lock	Y
Water Tank	Y
Shelves	5
LED Light	Single Light
Handle Door	Recessed Handle Door
Inner Liner	PS
Temperature Range	0°C ~ 8°C
Unit Dimension WxDxH (mm)	556*530*1826
Net / Gross Weight (kg)	55,5/60,5



Model Name	AQB-341CS
Net Capacity (Ltr)	328
Gross Capacity (Ltr)	338
Voltage / Frequency	220-240V/50Hz
Power Input (Watt)	211W
Refrigerant	R600a
Thermostat	Mechanical
Lock	Y
Water Tank	Y
Shelves	5
LED Light	Top & Vertical Light
Handle Door	Big Handle Door
Inner Liner	PS
Temperature Range	2°C ~ 18°C
Unit Dimension WxDxH (mm)	600*580*1972
Net / Gross Weight (kg)	76/83

Beverage Cooler

Mini Bar Series

MINI BAR SERIES

PROFESSIONAL HOME & BUSINESS SHOWCASE



Wide Voltage
Compressor



Space
Saving



LED Interior
Light



Adjustable
Shelves



Excellent
Refrigerator
R600a

Model Name	AQB-50MB
Net Capacity (Ltr)	47
Gross Capacity (Ltr)	50
Voltage / Frequency	220-240V/50Hz
Power Input (Watt)	118W
Refrigerant	R600a
Thermostat	Mechanical

Lock	Y
Shelves	1
LED Light	Top Light
Handle Door	Recessed Handle Door
Temperature Range	5°C ~ 10°C
Unit Dimension WxDxH (mm)	445*470*501
Net / Gross Weight (kg)	17/19

Beverage Cooler

Upright Freezer Series

UPRIGHT FREEZER SERIES

SMART STORAGE, LASTING FRESHNESS



Wide Voltage
Compressor



Fast Freeze
Function



Energy
Saving



Modern & Practical
Design



Direct
Cooling

Model Name	AQF-280FB/DS
Net Capacity (Ltr)	183
Current	0.9A
Voltage / Frequency	220V/50Hz
Power Input (Watt)	105W

Color	Flash Black/Dark Silver
Shelves	8
Temperature Range	-16°C ~ -24°C
Unit Dimension WxDxH (mm)	545*555*1375
Net / Gross Weight (kg)	36/39

Beverage Cooler

Upright Freezer Series

UPRIGHT FREEZER SERIES

SMART STORAGE, LASTING FRESHNESS



Wide Voltage
Compressor



Fast Freeze
Function



Energy
Saving



Modern & Practical
Design



Direct
Cooling

Model Name AQF-260FB/DS

Net Capacity (Ltr) 157

Current 0.8A

Voltage / Frequency 220V/50Hz

Power Input (Watt) 95W

Color Flash Black/Dark Silver

Shelves 6

Temperature Range -16°C ~ -24°C

Unit Dimension WxDxH (mm) 545*555*1125

Net / Gross Weight (kg) 33/36

SERVICE CENTER & KANTOR CABANG

BANDUNG

JL. BKR, NO.82A, KEL. ANCOL, KEC. REGOL,
KOTA BANDUNG, JAWA BARAT. 40254

BANJARMASIN

JL. A. YANI, KM 7,8. CITRALAND, RUKO I-WALK,
NO.29, KEL. KERTAK HANYAR I, KEC. KERTAK HANYAR,
KAB. BANJAR. 70654

BATAM

KOMP. RUKO STM AL-JABAR BLOK A NO.09,
KEL. BENGKONG LAUT, KEC BENGKONG, BATAM. 29458

BEKASI

JL. KH NOER ALI - INSPEKSI KALIMALANG,
RUKO GRAND KALIMAS NO. A11, BEKASI, JAWA BARAT

BOGOR

JL. PAHLAWAN NO.75, KEL. BONDONGAN,
KEC. BOGOR SELATAN-KOTA, BOGOR. 16131

CIREBON

RUKO CAPITAL POIN, JL. OTTO ISKANDARDINATA
NO.8M, KEL. TEGALWANGI, KEC. WERU, KAB. CIREBON. 45159

DENPASAR

JL. GATOT SUBROTO TIMUR NO.378C, KEL. KESIMAN PETILAN,
KEC. DENPASAR TIMUR, DENPASAR. 80237

JAKARTA

JL. DANAU SUNTER BARAT BLOK A3 NO. 38-39,
SUNTER, TANJUNG PRIUK, JAKARTA UTARA. 14350

JEMBER

RUKO JBC KAV. A-2, JL. TRUNOJOYO, DS/KEL. KEPATIHAN,
KEC. KALIWATES, KAB. JEMBER. 68137

MAKASSAR

CLUSTER BISNIS PARK CITRALAND CITY LOSARI
MAKASSAR BP A5/10, KEC. TAMALATE,
KEL. MACCINI SOMBALA, MAKASSAR. 90224

MANADO

JL. PIERE TENDEAN, BLOK 1F1, NO.11, TITIWUNGEN SEL.
KEC. SARIO, KOTA MANADO. 95111

MEDAN

KOMP. RUKO OCBC NO. 46-47 JL. GAGAK HITAM RINGROAD,
KEL. ASAM KUMBANG, KEC. MEDAN SELAYANG. MEDAN. 20133

PALEMBANG

JL. PERINTIS KEMERDEKAAN, BLOK C NO.4/1733, RT.21/06,
KEL. KUTO BATU, KEC. ILIR TIMUR II, PALEMBANG. 30114

PEKANBARU

JL. SIAK 2 KM.15 NO.77 KEC. RUMBAI PESISIR,
KEL. SRI MERANTI, PEKANBARU, RIAU. 28266

PONTIANAK

JL. PERDANA KOMPLEK PERDANA SQUARE NO. F18
PARIT TOKAYA PONTIANAK KALIMANTAN BARAT. 78123

SAMARINDA

RUKO SYAHRANI CENTER NO.1B, KEL. GUNUNG KELUA,
KEC. SAMARINDA ULU, JL. ABDUL WAHAB SYAHRANI. 75123

SEMARANG

JL. INDRAPRASTA NO.6, KEL. PENDRIKAN LOR,
KEC. SEMARANG TENGAH, KOTA SEMARANG,
JAWA TENGAH. 50131

SOLO

JL. KANA BLOK A NO.8, KEL. GROGOL, KEC. GROGOL
SOLO BARU, SUKOHARJO, JAWA TENGAH. 57552

SURABAYA

JL. RUNGKUT INDUSTRI II / 43B, KEL. KALI RUNGKUT,
KEC. RUNGKUT, SURABAYA. 60293

TANGERANG

JL. VILLA MUTIARA PLUIT BLOK B1 NO 28 KEL. PRIUK,
KEC. PRIUK, KOTA TANGERANG. 15131

YOGYAKARTA

JL. KABUPATEN, KRONGGAHAN II RT.009 RW.009 TRIHANGGO,
KEL. SENDANGDADI, KEC. MLATI, GAMPING, SLEMAN.
YOGYAKARTA. 55285



Hadir Untuk Melayani Anda



SMS & WhatsApp

0858-1000-3003



Call Center (Bebas Pulsa)

0800 1 003 003

www.aquaelektronik.com

@ aqua.elektronik

f AQUA Elektronik

aquaelektronik